



stone gallery



The Bounty of nature

石と人類には、古くから深い関係がありました。世界最古のメソポタミア文明で天然石が使用されていたと記録されています。古来、装飾品や建物として、石は人々の暮らしに息づいていました。堅牢な実用性と美しく華やかな表情に加えて、古代の人は石に神秘性や特別なエネルギーを感じていたようです。それは、大地の恵みとして石に壮大な世界観を感じていたからでしょう。歴史を経て、今尚、石の稀少価値を傳承し、大自然からもたらされた天然石の揺るぎない魅力をお届けいたします。



INDEX [大理石] marble P5

[石灰岩・溶岩石] limestone&lavastone P21

[御影石] granite P25

[中国産御影石] china granite P37

[人造大理石] engineering stone P49

[粘板岩&石英岩] slate&quartz P51

[クレフトストーン ボーダー&パネル] cleft stone P59

[国産銘石] the Japanesque P69

[テラタイル] terra tile P75

[沓石] kutsuishi P77

[副資材] P79

[石材保護剤&洗浄剤] P81

天然石のご使用の前に

商品は、掲載写真と色・柄が変わる場合があります。
掲載写真は印刷色ですので、現物商品と色・柄に相違があります。

ご使用にあたり **カタログ記載の価格は、令和1年5月現在の材料価格です。
運賃・梱包料はすべて別途となります。**

- 1 カタログ掲載の商品は、天然石であるがゆえ、柄や色が同じものがないことを予めご理解ください。
- 2 御影石や大理石は石という観念で、一般的に硬くて丈夫だと思われがちですが、比較的大きな柄のような筋目や結晶の大きい石は案外弱いものです。(右の写真に見られるヴェインと呼ばれる石目にあたる部分は特に弱い。)  ヴェイン
- 3 総ての天然石には多少の吸水性があります。特に大理石・石灰岩は、水に浸かる場所や風雨に曝される場所、酸性薬品等を扱う場所では石の表面が浸蝕され光沢がなくなります。
- 4 殆どの天然石は輸入品のため、突発的な海外での諸事情や、海上運搬のトラブル等により納期の遅れ、欠品・廃盤が生じることがあります。ご採用計画及びご注文の際には、前もって在庫の確認をお願いいたします。また、やむなく追加注文の必要が生じた場合、石の色・柄等が揃いにくいことをご了承ください。
- 5 天然石にはさまざまな鉱物成分が含まれています。石種によっては、若干の鉄分が含まれるため、施工後、サビが発生する場合があります。
- 6 施工中、シミの原因となるインク・マジック・木片・タバコ等には、十分にご注意ください。
- 7 床面はなるべく圧着貼りを避け、敷きモルタルで施工して下さい。圧着貼りの場合、モルタルの収縮が大きく石割れの原因となりやすく、また、水分を多く含んでいるためエフロ発生の原因となることもあります。
- 8 施工後、水の影響でモルタル内の成分を誘導して変色すること(エフロ現象)があります。漏水、結露、土間からの水分が石の表面に浸入した場合、エフロ現象を生じたり、天然石内に含有する不純物が結晶化して石の表面を浸蝕することがあります。
- 9 石貼面や躯体の動きを考慮し、下地モルタルの収縮による亀裂、剥離の防止、切り石の寸法誤差等が吸収できるように、壁面は2~3mm、床面は3~6mm以上の目地を必ず確保してください。(但し、石種により10mm以上の目地を必要とするものもあります。)
- 10 施工後は乾いた布などで空拭きをし、石材用のメンテナンス材を用いて手入れをされることをおすすめします。水を用いるとエフロ発生の原因となります。
- 11 天然石は、特有の色幅・柄模様・亀裂・穴隙があります。施工前に必ず仮置きをし、色幅・模様をご確認ください。
- 12 商品の特性上、寸法誤差が生じます。目地は必ずお取りください。
- 13 規格品と加工用スラブ材では同じ石種でも色・柄が揃いません。予めご了承ください。
- 14 **施工後のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。**

1 用途区分の表示

用途の表示アイコン	使用場所
 屋内壁	屋内壁:ビル、住宅等の屋内壁部。 (浴室壁・キッチンバック・トイレ壁・店舗壁等、上げ裏部分、天井部分を除く使用高さが比較的低い壁部。)
 屋内床	屋内床:ビル、住宅等の水濡れがない屋内床部。 (キッチン床・屋内トイレ床・屋内店舗床等、土足やスリッパ等で歩く所で雨水等の水濡れがない床部。)
 浴室床	浴室床:住宅等の浴室床部。 (大浴場・プールサイド等の公共的な水濡れする床部は別途ご相談ください。)
 屋外壁	屋外壁:ビル、住宅等の屋外壁部。 (上げ裏部分、天井部分は含めない外壁部)
 屋外床	屋外床:ビル、住宅等の屋外床部および土足で歩行し水濡れがある、もしくは雨水等が持ち込まれる床部。 (ビルのロビー・住宅の玄関等の屋内床部を含む。)


*公園や歩道等、公共エクステリア部位は別途ご相談ください。

2 用途区分判別表示

	材質・性能・機能面からみて使用に適している。
	材質・性能・機能面からみて使用可能。
	材質・性能・機能面からみて使用不適。

3 適性表示

 耐凍害	耐凍害性適性マーク:耐凍害性を有し、寒冷地でも使用できる石種に表示しています。
--	---



石は同じ原石から採りだした石でも、表面の柄模様・色の濃淡等が、どの場所も同じではありません。特に、石固有の柄模様が美しい変化を持ち、色の濃淡の差が大きい石種の場合、その素材の特長をいかした美しい仕上げをするため、施工前に仮置きして全体のバランスを確認することが大切なポイントになります。また、あまり柄模様の目立ちにくい白御影、赤御影、黒御影石等の場合でも、ロットにより色の濃淡や微妙な色調の差があり、遠目で見ると目立つ場合があります。やむなく追加注文の必要が生じた際、実際に現場で使用している石をお送りいただくなどして、確認をされてからのご注文をお願いします。



二次加工工場

1 スラブ置場



2 切断



3 研磨



マーブル [大理石]

marble



サイズごとの㎡必要枚数

サイズmm	㎡必要数
300x300	11枚/㎡
300x600	5.5枚/㎡
400x400	6.25枚/㎡
400x600	4.17枚/㎡
600x600	2.78枚/㎡

注意事項

- 一枚の中にも色の濃淡があります。
- 石の柄模様は揃いません。
- 凍結の恐れのある場所には、ご使用をお避けください。
- 水廻り・外部等へのご使用は、お避けください。艶落ち・変色等の原因となります。



本磨き仕上げ



水磨き仕上げ



ピアンコカララ



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM201	P	300x300x10	23,000	10枚
	P	300x600x13	28,000	5枚
	P	400x400x13	24,000	5枚
CM-SM201H	H	400x400x13	24,000	1枚



加工用スラブ材対応品

- ピンホールが入る場合があります。
- 流れ模様の大きさ・形・流れ方向は不揃いです。
- 白色系大理石の場合、接着材は白色系接着材をご使用ください。



本磨き仕上げ



ボラカスホワイト



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM202	P	300x300x10	43,000	10枚
	P	400x400x13	44,000	5枚
	P	600x600x20	60,000	1枚



加工用スラブ材対応品

- クリスタルや茶色・赤色の筋模様が入る場合があります。
- 流れ模様の大きさ・形・流れ方向は不揃いです。
- 白色系大理石の場合、接着材は白色系接着材をご使用ください。



本磨き仕上げ



アラベスカート



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM207	P	300x300x10	37,000	10枚
	P	400x400x13	42,000	5枚
	P	600x600x20	67,000	1枚



加工用スラブ材対応品

- 流れ模様の大きさ・形・流れ方向が大きく変化します。
- 黄色の斑模様が入る場合があります。
- 白色系大理石の場合、接着材は白色系接着材をご使用ください。



本磨き仕上げ



タソスホワイト



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM203	P	300x300x10	45,000	10枚
	P	400x400x13	60,000	5枚




加工用スラブ材対応品

- 灰色の斑模様やピンホールが入る場合があります。
- 白色系大理石の場合、接着材は白色系接着材をご使用ください。



本磨き仕上げ



タソスホワイト タイプC



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM204	P	300x300x10	26,000	10枚
	P	400x400x13	29,000	5枚
	P	600x600x18	63,000	1枚



- 灰色の斑模様やピンホールが入る場合があります。
- 白色系大理石の場合、接着材は白色系接着材をご使用ください。



本磨き仕上げ



シベック



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM208	P	300x300x10	45,000	10枚
	P	400x400x13	58,000	5枚



加工用スラブ材対応品

- 灰色の斑模様やピンホールが入る場合があります。
- 白色系大理石の場合、接着材は白色系接着材をご使用ください。



本磨き仕上げ



ピアンコブロイエ



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM205	P	400x400x13	30,000	5枚
	P	600x600x20	56,000	1枚



加工用スラブ材対応品

- ピンホールが入る場合があります。
- 流れ模様の大きさ・形・流れ方向は不揃いです。
- 白色系大理石の場合、接着材は白色系接着材をご使用ください。



本磨き仕上げ



ヴェルデローザ



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM244	P	300x300x10	30,000	10枚
	P	400x400x15	30,000	4枚



- ピンホールが入る場合があります。
- 流れ模様の大きさ・形・流れ方向は不揃いです。
- 白色系大理石の場合、接着材は白色系接着材をご使用ください。



本磨き仕上げ



ペルリーノキャロ



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM209	P	300x300x10	33,000	10枚
	P	400x400x13	36,000	5枚



加工用スラブ材対応品

- オレンジ・茶色の流れ模様が入る場合があります。
- 細かい亀裂が多く表面剥離を起こす場合があります。
- 層にそって割れる恐れがある為、取り扱いにはご注意ください。



本磨き仕上げ



クレママーフィル



スペイン産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/㎡	ケース入数
CM-SM210	P	300x300x10	28,000	10枚
	P	300x600x15	32,000	4枚
	P	400x400x15	29,000	4枚
	P	600x600x18	42,000	1枚



加工用スラブ材対応品

- 炭酸カルシウムが亀裂に沈殿してできたヴェイン(クリスタル模様)が多く入ります。
- 茶色の筋模様が入ります。
- 天然の亀裂が入っている場合があります。
- 大理石特有の空隙がある場合、穴埋めをしています。



本磨き仕上げ



水磨き仕上げ



ポテチーノクラシコ



イタリア産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/㎡	ケース入数
CM-SM211	P	300x300x10	28,000	10枚
		300x600x13	32,000	5枚
		400x400x13	30,000	5枚
		600x600x20	42,000	1枚
CM-SM211H	H	400x400x13	30,000	5枚



加工用スラブ材対応品

- 炭酸カルシウムが亀裂に沈殿してできたヴェイン(クリスタル模様)が多く入ります。
- 白い斑模様が入ります。
- 天然の亀裂が入っている場合があります。
- 大理石特有の空隙がある場合、穴埋めをしています。



本磨き仕上げ



ポテチーノフィオーリート



イタリア産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/㎡	ケース入数
CM-SM212	P	300x300x10	28,000	10枚
	P	400x400x13	30,000	5枚



- 炭酸カルシウムが亀裂に沈殿してできたヴェイン(クリスタル模様)が多く入ります。
- 白い斑模様が入ります。
- 天然の亀裂が入っている場合があります。
- 大理石特有の空隙がある場合、穴埋めをしています。



本磨き仕上げ

水磨き仕上げ



ローマノトラバーチン(穴アキ)  イタリア産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM214	P	300×300×10	26,000	10枚
	P	400×400×13	28,000	5枚
CM-SM214H	H	400×400×13	28,000	5枚
	H	400×600×15	32,000	1枚



加工用スラブ材対応品

- トラバーチン特有の穴があいています。
- 大きな穴の場合、石裏まで貫通しています。
- 一枚の中でも、層状の柄に大きく色合いの変化があります。
- 穴アキですので、壁面にご使用ください。



本磨き仕上げ

水磨き仕上げ



ローマノトラバーチン(穴ウメ)  イタリア産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM213	P	300×300×10	26,000	10枚
	P	300×600×13	32,000	5枚
P	P	400×400×13	28,000	5枚
	P	400×600×15	32,000	1枚
CM-SM213H	H	600×600×20	42,000	1枚
	H	400×400×13	28,000	5枚



加工用スラブ材対応品

- セメントで穴埋めをしてあります。このセメント部分が水分を吸収しますので、十分に乾燥してください。
- 穴埋めのセメントと、地色が異なる場合があります。
- 小さな穴は、埋められていない場合があります。また、小口は穴埋めをしておりません。
- 一枚の中でも、層状の柄に大きく色合いの変化があります。



本磨き仕上げ



ナボナトラバーチン(穴ウメ)  イタリア産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM243	P	300×300×10	42,000	10枚
	P	400×400×13	44,000	5枚



加工用スラブ材対応品

- セメントで穴埋めをしてあります。このセメント部分が水分を吸収しますので、十分に乾燥してください。
- 穴埋めのセメントと、地色が異なる場合があります。
- 小さな穴は、埋められていない場合があります。また、小口は穴埋めをしておりません。
- 一枚の中でも、層状の柄に大きく色合いの変化があります。



本磨き仕上げ



ブレシアオーロラ



イタリア産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM216	P	300x300x10	35,000	10枚
	P	400x400x13	39,000	5枚



- 模様形状、大きさ、流れ方向が大きく変化します。
- 天然の亀裂が入っている場合があります。
- 大理石特有の空隙がある場合、穴埋めをしています。



本磨き仕上げ



スベゴロイヤル



イタリア産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM217	P	300x300x10	26,000	10枚
	P	400x400x13	27,000	5枚
	P	600x600x20	41,000	1枚



[加工用スラブ材対応品](#)

- 色の濃淡・柄模様が大きく変わる事があります。



本磨き仕上げ



タイガーベージュ



トルコ産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM218	P	300x300x10	27,000	10枚
	P	400x400x15	29,000	4枚



[加工用スラブ材対応品](#)

- クリスタルやグレー系の模様が入ります。



本磨き仕上げ



ペルラートシチリア



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM215	P	300×300×10	33,000	10枚
	P	400×400×13	34,000	5枚



- 茶色の筋模様が入る場合があります。
- 天然の亀裂が入っている場合があります。
- 貝の化石が入る場合があります。



本磨き仕上げ



セルベジャンテ



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM220	P	300×300×10	32,000	10枚
	P	300×600×13	35,000	5枚
	P	400×400×13	33,000	5枚
	P	600×600×20	54,000	1枚




[加工用スラブ材対応品](#)

- 色の濃淡・流れ模様が特に変化する石種です。
- 流れ模様の色合いが変わる場合があります。
- 流れ模様と垂直にクリスタルやグレー系の筋模様が入ります。



本磨き仕上げ



ノルウェージャンローズ



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM221	P	300×300×10	87,000	10枚
	P	400×400×13	89,000	5枚



[加工用スラブ材対応品](#)

- 柄模様が大きく変わる石種です。



本磨き仕上げ



ローザジロナ



スペイン産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM222	P	300x300x10	33,000	10枚
	P	400x400x15	33,000	4枚



本磨き仕上げ



ペルリーノロザート




イタリア産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM223	P	300x300x10	33,000	10枚
	P	400x400x13	38,000	5枚
	P	600x600x20	51,000	1枚



役物加工対応品

- 細かいひび割れが多く、湿潤場所では表層剥離をおこす場合があります。
- 色の濃淡が特に大きな石種です。



本磨き仕上げ



ロッソマニアボスキ



イタリア産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM224	P	300x300x10	32,000	10枚
	P	400x400x13	34,000	5枚
	P	600x600x20	52,000	1枚



役物加工対応品

- 細かいヒビが入る場合があります。



本磨き仕上げ



ロッソアリカンテ



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM225	P	300x300x10	33,000	10枚
	P	400x400x15	33,000	4枚




[役物加工対応品](#)

■クリスタルや白い筋模様が入り方に、大きく差があります。



本磨き仕上げ



フィオールディペスコ



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM226	P	300x300x10	66,000	10枚
	P	400x400x13	68,000	5枚



[役物加工対応品](#)

■細かいヒビが多い石質です。
■流れ模様の入り方に大きく差があります。



本磨き仕上げ



ネロマルキーナ



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM229	P	300x300x10	37,000	10枚
	P	400x400x13	42,000	5枚




[役物加工対応品](#)

■湿潤場所では艶落ちや、亀裂部分が表層剥離を起す場合があります。



本磨き仕上げ



ティノスグリーン




品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM228	P	300x300x10	41,000	10枚
	P	400x400x15	43,000	4枚
	P	600x600x20	55,000	1枚




役物加工対応品

- 流れ模様が大きく変化します。
- 水分を吸収すると、反りが出る場合があります。



本磨き仕上げ



インド蛇紋




品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM227	P	300x300x10	23,000	10枚
	P	400x400x13	23,000	5枚



役物加工対応品

- 白い斑模様が入る場合があります。
- 水分を吸収すると、反りが出る場合があります。



本磨き仕上げ



バルディーリョ



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM242	P	300x300x10	31,000	10枚
	P	400x400x13	32,000	5枚




役物加工対応品

- 流れ模様が大きく変化します。



本磨き仕上げ



グリジオカルニコ




品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM230	P	300x300x10	45,000	10枚
	P	400x400x13	46,000	5枚




[役物加工対応品](#)

- 白い筋模様が大きく変化します。



本磨き仕上げ



グリスマルシヤ



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM231	P	400x400x15	40,000	4枚




[役物加工対応品](#)

- 特に色幅の大きな石種です。
- 大理石特有の空隙がある場合、穴埋めをしています。



本磨き仕上げ



ピリエミグレー




品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM232	P	400x400x15	40,000	4枚




[役物加工対応品](#)

- 模様形状、大きさ、流れ方向が大きく変化します。
- 大理石特有の空隙がある場合、穴埋めをしています。



本磨き仕上げ



マロンブラウダーク



スペイン産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM233	P	300x300x10	32,000	10枚
	P	400x400x15	32,000	4枚
	P	600x600x20	52,000	1枚



役物加工対応品

- 模様形状、大きさ、流れ方向が大きく変化します。
- 透明な筋模様が入る場合があります。
- 天然の空隙が多いため樹脂等で穴ウメ補修しております。



本磨き仕上げ



マロンブラウンライト



スペイン産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM234	P	300x300x10	32,000	10枚
	P	400x400x15	32,000	4枚



役物加工対応品

- 模様形状、大きさ、流れ方向が大きく変化します。
- 透明な筋模様が入る場合があります。
- 天然の空隙が多いため樹脂等で穴ウメ補修しております。



本磨き仕上げ



ダイナスティーブラウン




中国産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM241	P	300x300x10	22,000	10枚
	P	400x400x13	22,000	5枚



役物加工対応品

- オレンジや茶色の筋模様が入ります。
- 大理石特有の空隙がある場合、穴埋めをしています。
- 細かいヒビの多い石質です。



本磨き仕上げ



ポーターホワイト



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM240	P	300×600×15	28,000	3枚
	P	400×400×15	28,000	3枚




役物加工対応品

- 流れ模様の方向、幅は変化します。
- ピンホール、グレーの縞模様が入る場合があります。



本磨き仕上げ



ルスキッサピンク



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM237	P	400×400×10	33,000	6枚



- 模様の形状、大きさ、流れ方向が大きく変化します。
- 接着材は白色系接着材をご使用ください。



本磨き仕上げ



ルスキッサライトピンク



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM239	P	400×400×10	33,000	6枚



- 模様の形状、大きさ、流れ方向が大きく変化します。
- 接着材は白色系接着材をご使用ください。



本磨き仕上げ



ホワイトオーロラ



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM235	P	400x400x10	32,000	7枚



- 茶色の流れ模様が入ります。流れ模様の方向は一定ではありません。
- 白色系大理石の場合、接着材は白色系接着材をご使用ください。



本磨き仕上げ



ローザオーロラ



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SM236	P	400x400x10	32,000	7枚



- 茶色の流れ模様が入ります。流れ模様の方向は一定ではありません。
- 接着材は白色系接着材をご使用ください。



光透過性大理石



ハニーオニックス




中国産


品番	仕上げ	サイズmm
CM-SM280	P	15 厚内外 (役物対応のみ)

[役物加工対応品](#)

- 細かいヒビの多い石質です。流れ模様と垂直に茶色の流れ模様が入ります。



裏から光を当て、透過した状態



グリーンオニックス




パキスタン産

品番	仕上げ	サイズmm
CM-SM281	P	20 厚内外 (役物対応のみ)

[役物加工対応品](#)

- ヒビが多く、非常に脆い石質です。模様のおおきさ、形状が大きく変化します。



裏から光を当て、透過した状態

石灰岩 / 溶岩石

limestone & lavastone

サイズごとの㎡必要枚数

サイズ mm	㎡必要数
300x300	11 枚 /㎡
300x600	5.5 枚 /㎡
400x400	6.25 枚 /㎡
400x600	4.17 枚 /㎡
600x600	2.78 枚 /㎡

注意
事項

- 一枚の中にも色の濃淡があります。
- 石の柄模様は揃いません。
- 凍結の恐れのある場所には、ご使用をお避けください。
- 特に吸水性の高い石種です。水廻り・外部等へのご使用はお避けください。
- 艶落ち・変色等の原因となります。



水磨き仕上げ

本磨き仕上げ



モカクリーム



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SL301	P	300×300×12	24,000	8枚
	P	300×600×15	25,000	バラ
	P	400×400×15	24,000	バラ
	P	400×600×15	25,000	バラ
CM-SL301H	P	600×600×20	29,000	バラ
	H	300×300×12	24,000	8枚
	H	300×600×15	25,000	バラ
	H	400×400×15	24,000	バラ
H	400×600×15	25,000	バラ	
H	600×600×20	29,000	バラ	




加工用スラブ材対応品

- 一枚の中で層状に色が分かれる場合があります。
- 斑点状に黒い貝の化石が入る場合があります。



水磨き仕上げ

本磨き仕上げ



アンタリアライム



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SL302	P	400×400×15	24,000	バラ
	P	400×600×15	25,000	バラ
	P	600×600×20	29,000	バラ
CM-SL302H	H	400×400×15	24,000	バラ
	H	400×600×15	25,000	バラ
	H	600×600×20	29,000	バラ



加工用スラブ材対応品

- 貝の化石が入る場合があります。



水磨き仕上げ

本磨き仕上げ



カリザカプリ



品番	仕上げ	サイズ	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SL305	P	400×400×15	24,000	5枚
CM-SL305H	H	400×400×15	24,000	5枚



加工用スラブ材対応品

- 褐色の筋模様、貝の化石が入る場合があります。



水磨き仕上げ



ジュライエロー



ドイツ産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SL303H	H	400x400x15	29,000	4枚
	H	400x600x15	30,000	バラ
	H	600x600x10	35,000	5枚



加工用スラブ材対応品

- 特に色幅のある石種です。
- 化石を含む場合があります。



水磨き仕上げ



ジュラグレーブルー



ドイツ産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SL304H	H	400x400x15	29,000	4枚
	H	400x600x15	30,000	バラ



加工用スラブ材対応品

- 特に色幅のある石種です。
- 化石を含む場合があります。



切り放し仕上げ



ライムルマン



スペイン産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SL306S	切り放し	300x600x20	27,000	バラ



- 穴隙の穴が貫通しているため、施工の際接着材が表面に出る場合があります。
- 表面にノコ跡が残っている場合があります。
- 色合い・流れ模様に変化があり、流れ模様の方向は一定ではありません。



水磨き仕上げ



UP

バサルティーナ (穴アキ)




イタリア産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SB321H	H	300×600×15	74,000	バラ
	H	400×400×15	74,000	バラ
	H	400×600×15	74,000	バラ




加工用スラブ材対応品

- 穴隙の穴が貫通しているの、施工の際接着材が表面に出る事があります。



水磨き仕上げ



バサルトブラック (穴アキ)




中国産


品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SB322H	H	400×600×15	32,000	3枚



- 小さな穴が空いています。



水磨き仕上げ



バサルトグレー (穴アキ)



中国産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SB323H	H	400×600×15	32,000	3枚



- 大きめの穴隙があいています。
- 穴隙の穴が貫通しているの、施工の際接着材が表面に出る事があります。
- 色の濃淡の差が大きい石種です。

グラニット [御影石]

granite




サイズごとの㎡必要枚数


サイズ mm	㎡必要数
300x300	11 枚 /㎡
300x600	5.5 枚 /㎡
400x400	6.25 枚 /㎡
400x600	4.17 枚 /㎡
600x600	2.78 枚 /㎡

注意事項


- 天然石ですので、色の濃淡・柄模様の差があります。全体のバランスを考えて施工をお願い致します。
- ジェットバーナー仕上げは、製法上細かいヒビが生じる場合があります。
- 本磨き仕上げは、濡れると滑りやすくなり危険です。ご使用場所にはご注意ください。



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



ベルファースト




品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG1P	P	300x300x13	48,000	8枚
	P	300x600x13	48,000	5枚
	P	400x400x13	48,000	5枚
CM-SG1J	J	300x300x13	48,000	8枚
	J	300x600x13	48,000	5枚
	J	400x400x13	48,000	5枚

P					
J					

加工用スラブ材対応品


■濃い色の結晶(メタルスポット)が入る場合があります。



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



インパラブラック



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG2P	P	300x300x13	28,000	8枚
	P	300x600x13	28,000	5枚
	P	400x400x13	28,000	5枚
	P	600x600x20	42,000	1枚
CM-SG2J	J	300x300x13	28,000	8枚
	J	300x600x13	28,000	5枚
	J	400x400x13	28,000	5枚
		600x600x20	42,000	1枚

P					
J					


加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



アズラリア




品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG3P	P	300x300x13	38,000	8枚
	P	300x600x13	38,000	5枚
	P	400x400x13	38,000	5枚
CM-SG3J	J	300x300x13	38,000	8枚
	J	300x600x13	38,000	5枚
	J	400x400x13	38,000	5枚

P					
J					


[仕上げ] P: 本磨き J: ジェットバーナー



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



フォレストグレー



インド産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG4P	P	400x400x13	28,000	5枚
CM-SG4J	J	400x400x13	28,000	5枚


P					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床
J					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床

加工用スラブ材対応品

■ 模様が入り方は不揃いです。



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



ルナパール



イタリア産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG5P	P	300x300x13	24,000	8枚
	P	300x600x13	24,000	5枚
	P	400x400x13	24,000	5枚
	P	600x600x20	39,000	1枚
CM-SG5J	J	300x300x13	24,000	8枚
	J	300x600x13	24,000	5枚
	J	400x400x13	24,000	5枚
	J	600x600x20	39,000	1枚

P					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床
J					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床

加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



ピアンコカルディガン



ブラジル産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG6P	P	300x300x13	44,000	8枚
	P	400x400x13	44,000	5枚
CM-SG6J	J	300x300x13	44,000	8枚
	J	400x400x13	44,000	5枚

P					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床
J					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床


加工用スラブ材対応品

■ 模様が入り方は不揃いです。



本磨き仕上げ

ジェットバーナー仕上げ



インペリアルホワイト



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG7P	P	300x300x13	36,000	8枚
	P	400x400x13	36,000	5枚
CM-SG7J	J	300x300x13	36,000	8枚
	J	400x400x13	36,000	5枚

P					
J					

加工用スラブ材対応品

■ 模様の入りは不揃いです。



本磨き仕上げ

ジェットバーナー仕上げ



ギブリホワイト




品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG8P	P	400x400x13	28,000	5枚
	P	400x600x13	30,000	5枚
	P	600x600x15	38,000	1枚
CM-SG8J	J	400x400x13	28,000	5枚
	J	400x600x13	30,000	5枚
	J	600x600x15	38,000	1枚

P					
J					


加工用スラブ材対応品

■ 色幅、流れ模様が大きく変化する石種です。



本磨き仕上げ

ジェットバーナー仕上げ



ウィスコンホワイト



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG9P	P	300x600x13	28,000	5枚
	P	400x400x13	28,000	5枚
	P	600x600x15	38,000	1枚
CM-SG9J	J	300x600x13	28,000	5枚
	J	400x400x13	28,000	5枚
	J	600x600x15	38,000	1枚

P					
J					

加工用スラブ材対応品

■ 色幅、流れ模様が大きく変化する石種です。


[仕上げ] P: 本磨き J: ジェットバーナー



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



水磨き仕上げ

シルバーパラディソ




インド産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/㎡	ケース入数
CM-SG10P	P	300x600x13	28,000	5枚
	P	400x400x13	28,000	5枚
	P	600x600x15	38,000	1枚
CM-SG10J	J	300x600x13	28,000	5枚
	J	400x400x13	28,000	5枚
	J	600x600x15	38,000	1枚
CM-SG10H	H	300x600x13	28,000	5枚
	H	400x400x13	28,000	5枚

P-H					
J					

加工用スラブ材対応品

■ 色幅、流れ模様が大きく変化する石種です。



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



カレドニア




カナダ産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/㎡	ケース入数
CM-SG11P	P	300x300x13	30,000	8枚
	P	300x600x13	30,000	5枚
	P	400x400x13	30,000	5枚
	P	600x600x20	43,000	1枚
CM-SG11J	J	300x300x13	30,000	8枚
	J	300x600x13	30,000	5枚
	J	400x400x13	30,000	5枚
	J	600x600x20	43,000	1枚

P					
J					

加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



バルチックブラウン




フィンランド産


品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/㎡	ケース入数
CM-SG12P	P	300x300x13	30,000	8枚
	P	300x600x13	30,000	5枚
	P	400x400x13	30,000	5枚
CM-SG12J	J	300x300x13	30,000	8枚
	J	300x600x13	30,000	5枚
	J	400x400x13	30,000	5枚

P					
J					

加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



シエニトモンチーク




ポルトガル産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG13P	P	300×300×13	36,000	8枚
	P	300×600×13	36,000	5枚
	P	400×400×13	36,000	5枚
CM-SG13J	J	300×300×13	36,000	8枚
	J	300×600×13	36,000	5枚
	J	400×400×13	36,000	5枚

P					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床
J					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床

加工用スラブ材対応品

■酸に弱い石質の為、酸洗いや酸性洗剤のご使用は
お避けください。



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



サファイヤブラウン




インド産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG14P	P	300×300×13	30,000	8枚
	P	300×600×13	30,000	5枚
	P	400×400×13	30,000	5枚
CM-SG14 J	J	300×300×13	30,000	8枚
	J	300×600×13	30,000	5枚
	J	400×400×13	30,000	5枚

P					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床
J					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床

加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



ヴェルデフォンテン



南アフリカ産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG15P	P	300×300×13	32,000	8枚
	P	300×600×13	32,000	5枚
	P	400×400×13	32,000	5枚
CM-SG15 J	J	300×300×13	32,000	8枚
	J	300×600×13	32,000	5枚
	J	400×400×13	32,000	5枚

P					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床
J					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床

加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



オリーブグリーン



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG16P	P	400x400x13	35,000	5枚
CM-SG16J	J	400x400x13	35,000	5枚


P					
J					

加工用スラブ材対応品

■ 流れ模様に変化があります。



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ




インペリアルブラウン



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG17P	P	400x400x13	28,000	5枚
CM-SG17J	J	400x400x13	28,000	5枚

P					
J					

加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ




タンブラウン



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG18P	P	300x300x13	30,000	8枚
	P	400x400x13	30,000	5枚
CM-SG18J	J	300x300x13	30,000	8枚
	J	400x400x13	30,000	5枚

P					
J					

加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



バハマブルー




インド産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG19P	P	300x300x13	35,000	8枚
	P	400x400x13	35,000	5枚
CM-SG19J	J	300x300x13	35,000	8枚
	J	400x400x13	35,000	5枚


P					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床
J					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床

加工用スラブ材対応品

■色幅、流れ模様が大きく変化する石種です。



本磨き仕上げ



UP

ラブラドルアンティーク




ノルウェー産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG20P	P	400x400x13	42,000	5枚
	P	600x600x15	53,000	2枚

P					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床

加工用スラブ材対応品

■光りの角度により、青色の鉱物が輝きますが、一枚一枚入り方に差があります。



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



ダコタマホガニー




アメリカ産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG23P	P	300x300x13	38,000	8枚
	P	300x600x13	38,000	5枚
	P	400x400x13	38,000	5枚
CM-SG23J	J	300x300x13	38,000	8枚
	J	300x600x13	38,000	5枚
	J	400x400x13	38,000	5枚

P					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床
J					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床

加工用スラブ材対応品

[仕上げ] P: 本磨き J: ジェットバーナー



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ




ニューインペリアルレッド

インド産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/㎡	ケース入数
CM-SG22P	P	300x300x13	40,000	8枚
	P	300x600x13	40,000	5枚
	P	400x400x13	40,000	5枚
	P	600x600x20	60,000	1枚
CM-SG22J	J	300x300x13	40,000	8枚
	J	300x600x13	40,000	5枚
	J	400x400x13	40,000	5枚
	J	600x600x20	60,000	1枚

P					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床
J					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床

[加工用スラブ材対応品](#)



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ




カパオボニート

ブラジル産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/㎡	ケース入数
CM-SG24P	P	300x300x13	34,000	8枚
	P	300x600x13	34,000	5枚
	P	400x400x13	34,000	5枚
	P	600x600x20	45,000	1枚
CM-SG24J	J	300x300x13	34,000	8枚
	J	300x600x13	34,000	5枚
	J	400x400x13	34,000	5枚
	J	600x600x20	45,000	1枚

P					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床
J					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床

[加工用スラブ材対応品](#)



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ




バルモラルレッド

アイルランド産


品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/㎡	ケース入数
CM-SG25P	P	300x300x13	34,000	8枚
	P	300x600x13	34,000	5枚
	P	400x400x13	34,000	5枚
CM-SG25 J	J	300x300x13	34,000	8枚
	J	300x600x13	34,000	5枚
	J	400x400x13	34,000	5枚

P					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床
J					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床

[加工用スラブ材対応品](#)



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



ピンクポリーノ



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG26P	P	300x300x13	24,000	8枚
		300x600x13	24,000	5枚
	P	400x400x13	24,000	5枚
		600x600x20	38,000	1枚
CM-SG26J	J	300x300x13	24,000	8枚
		300x600x13	24,000	5枚
	J	400x400x13	24,000	5枚
		600x600x20	38,000	1枚



[加工用スラブ材対応品](#)



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ




ローザベータ




品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG27P	P	300x300x13	25,000	8枚
		300x600x13	25,000	5枚
	P	400x400x13	25,000	5枚
CM-SG27J	J	300x300x13	25,000	8枚
		300x600x13	25,000	5枚
	J	400x400x13	25,000	5枚



[加工用スラブ材対応品](#)



本磨き仕上げ



マルチカラーレッド



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG28P	P	300x300x10	35,000	10枚
		400x400x13	35,000	5枚




[加工用スラブ材対応品](#)

■ 色幅、流れ模様が大きく変化する石種です。



本磨き仕上げ



UP

ブルーパール




品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG32P	P	300x300x10	44,000	10枚
	P	300x600x13	44,000	5枚
	P	400x400x13	44,000	5枚




加工用スラブ材対応品

- キラキラと光る鉱物を含んだ石種です。
- 見る方向により、光りの見え方が違いますので、ご確認の上施工をお願い致します。
- 酸に弱い石質の為、酸洗いや酸性洗剤のご使用はお避けください。



本磨き仕上げ



UP

エメラルドパール



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG33P	P	300x300x10	44,000	10枚
	P	300x600x13	44,000	5枚
	P	400x400x13	44,000	5枚




加工用スラブ材対応品

- キラキラと光る鉱物を含んだ石種です。
- 見る方向により、光りの見え方が違いますので、ご確認の上施工をお願い致します。
- 酸に弱い石質の為、酸洗いや酸性洗剤のご使用はお避けください。



本磨き仕上げ



スターギャラクシー



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG34P	P	300x300x10	34,000	10枚
	P	400x400x13	34,000	5枚



加工用スラブ材対応品

- 金色の斑点の大きさ、入り方にバラツキがあります。



本磨き仕上げ



カシ米尔ゴールド



ブラジル産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG30P	P	400x400x13	36,000	5枚

P 屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床

[加工用スラブ材対応品](#)

■色幅、流れ模様が大きく変化する石種です。



本磨き仕上げ



ジアロベネチアーノ



ブラジル産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG31P	P	300x300x13	44,000	8枚
	P	300x600x13	44,000	5枚
	P	400x400x13	44,000	5枚

P 屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床

[加工用スラブ材対応品](#)

■色幅、柄模様が大きく変化する石種です。



本磨き仕上げ



ジュパラナゴールド



インド産

品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG35P	P	400x400x13	30,000	5枚
	P	400x600x13	32,000	5枚

P 屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床

[加工用スラブ材対応品](#)

■色幅、流れ模様が大きく変化する石種です。

チャイナグラニット [中国産御影石]


china. granite

サイズごとのm必要枚数

サイズ mm	m必要数
300x300	11枚/m ²
300x600	5.5枚/m ²
400x400	6.25枚/m ²
600x600	2.78枚/m ²

注意
事項


- 天然石ですので、色の濃淡・柄模様の差があります。全体のバランスを考えて施工をお願い致します。
- ジェットバーナー仕上げは、製法上細かいヒビが生じる場合があります。
- 本磨き仕上げは、濡れると滑りやすくなり危険です。ご使用場所にはご注意ください。



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



ピシヤン仕上げ


山西黒



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG101P	P	300x300x13	24,000	8枚
	P	300x600x13	25,000	5枚
	P	400x400x13	24,000	5枚
	P	300x600x20	31,000	3枚
	P	600x600x20	39,000	1枚
CM-SG101J	J	300x300x13	24,000	8枚
	J	300x600x13	25,000	5枚
	J	400x400x13	24,000	5枚
	J	300x600x20	31,000	3枚
	J	600x600x20	39,000	1枚
CM-SG101B	ピシヤン	300x300x20	32,000	8枚
	ピシヤン	300x600x20	32,000	3枚
	ピシヤン	400x400x20	32,000	3枚

- P 屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床
- J-B 屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床


加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ




ニューインパラ (G332)



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG102P	P	300x300x13	19,000	8枚
	P	300x600x13	20,000	5枚
	P	400x400x13	19,000	5枚
CM-SG102J	J	300x300x13	19,000	8枚
	J	300x600x13	20,000	5枚
	J	400x400x13	19,000	5枚

- P 屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床
- J 屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床


加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ




G399



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG104P	P	300x300x13	19,000	8枚
	P	300x600x13	20,000	5枚
	P	400x400x13	19,000	5枚
	P	600x600x20	28,000	1枚
CM-SG104J	J	300x300x13	19,000	8枚
	J	300x600x13	20,000	5枚
	J	400x400x13	19,000	5枚
	J	600x600x20	28,000	1枚

- P 屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床
- J 屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床


加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



ピンファールン



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG107P	P	300x300x13	32,000	8枚
	P	300x600x13	33,000	5枚
	P	400x400x13	32,000	5枚
CM-SG107J	J	300x300x15	32,000	8枚
	J	300x600x15	33,000	5枚
	J	400x400x15	32,000	5枚

P					
J					

加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



ピジャン仕上げ

G654




品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG105P	P	300x300x13	17,000	8枚
	P	300x600x13	18,000	5枚
	P	400x400x13	17,000	5枚
	P	300x600x20	23,000	3枚
	P	600x600x20	25,000	1枚
CM-SG105J	J	300x300x13	17,000	8枚
	J	300x600x13	18,000	5枚
	J	400x400x13	17,000	5枚
	J	300x600x20	23,000	3枚
	J	600x600x20	25,000	1枚
CM-SG105B	ピジャン	300x300x20	24,000	5枚
	ピジャン	300x600x20	24,000	3枚
	ピジャン	400x400x20	24,000	3枚

P					
J-B					

加工用スラブ材対応品

■規格品と加工用スラブ材では色・柄が揃いません。ご注意ください。



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



G343



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG106P	P	300x300x13	18,000	8枚
	P	300x600x13	19,000	5枚
	P	400x400x13	18,000	5枚
CM-SG106J	J	300x300x13	18,000	8枚
	J	300x600x13	19,000	5枚
	J	400x400x13	18,000	5枚

P					
J					

加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



ピシヤン仕上げ

G603



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG112P	P	300x300x13	13,000	8枚
	P	300x600x13	14,000	5枚
	P	400x400x13	13,000	5枚
	P	300x600x20	18,000	3枚
CM-SG112J	J	300x300x13	13,000	8枚
	J	300x600x13	14,000	5枚
	J	400x400x13	13,000	5枚
	J	300x600x20	18,000	3枚
CM-SG112B	ピシヤン	300x300x20	19,000	5枚
	ピシヤン	300x600x20	19,000	3枚
	ピシヤン	400x400x20	19,000	3枚

- P 屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床
- J-B 屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床

加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



G623




品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG113P	P	300x300x13	14,000	8枚
	P	300x600x13	15,000	5枚
	P	400x400x13	14,000	5枚
	P	600x600x20	22,000	1枚
CM-SG113J	J	300x300x13	14,000	8枚
	J	300x600x13	15,000	5枚
	J	400x400x13	14,000	5枚
	J	600x600x20	22,000	1枚

- P 屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床
- J 屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床

加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



G381



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG108P	P	300x300x13	21,000	8枚
	P	300x600x13	22,000	5枚
	P	400x400x13	21,000	5枚
	P	600x600x20	31,000	1枚
CM-SG108J	J	300x300x13	21,000	8枚
	J	300x600x13	22,000	5枚
	J	400x400x13	21,000	5枚
	J	600x600x20	31,000	1枚

- P 屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床
- J 屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床

加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



G633



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG114P	P	300x300x13	14,000	8枚
	P	300x600x13	15,000	5枚
	P	400x400x13	14,000	5枚
CM-SG114J	J	300x300x13	14,000	8枚
	J	300x600x13	15,000	5枚
	J	400x400x13	14,000	5枚

P					
J					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



G355



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG115P	P	300x300x13	14,000	8枚
	P	300x600x13	15,000	5枚
	P	400x400x13	14,000	5枚
CM-SG115J	J	300x300x13	14,000	8枚
	J	300x600x13	15,000	5枚
	J	400x400x13	14,000	5枚

P					
J					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床

加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



G655



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG116P	P	300x300x13	16,000	8枚
	P	300x600x13	17,000	5枚
	P	400x400x13	16,000	5枚
CM-SG116J	J	300x300x13	16,000	8枚
	J	300x600x13	17,000	5枚
	J	400x400x13	16,000	5枚

P					
J					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床

加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ




G439A



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG117P	P	300x300x13	16,000	8枚
	P	300x600x13	17,000	5枚
	P	400x400x13	16,000	5枚
CM-SG117J	J	300x300x13	16,000	8枚
	J	300x600x13	17,000	5枚
	J	400x400x13	16,000	5枚

P					
J					

加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



G430




品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG119P	P	300x300x13	17,000	8枚
	P	300x600x13	18,000	5枚
	P	400x400x13	17,000	5枚
CM-SG119J	J	300x300x13	17,000	8枚
	J	300x600x13	18,000	5枚
	J	400x400x13	17,000	5枚

P					
J					

加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



浪花白



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG109P	P	300x300x13	21,000	8枚
	P	300x600x13	22,000	5枚
	P	400x400x13	21,000	5枚
CM-SG109J	J	300x300x13	21,000	8枚
	J	300x600x13	22,000	5枚
	J	400x400x13	21,000	5枚

P					
J					

加工用スラブ材対応品

■柄模様が大きく変化する石種です。



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



G367(G364)



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG122P	P	300x300x13	15,000	8枚
	P	300x600x13	16,000	5枚
	P	400x400x13	15,000	5枚
	P	600x600x20	23,000	1枚
CM-SG122J	J	300x300x13	15,000	8枚
	J	300x600x13	16,000	5枚
	J	400x400x13	15,000	5枚
	J	600x600x20	23,000	1枚

P					
J					

加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



G635



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG124P	P	300x300x13	15,000	8枚
	P	300x600x13	16,000	5枚
	P	400x400x13	15,000	5枚
	P	300x600x20	19,000	3枚
	P	600x600x20	23,000	1枚
CM-SG124J	J	300x300x13	15,000	8枚
	J	300x600x13	16,000	5枚
	J	400x400x13	15,000	5枚
	J	300x600x20	19,000	3枚
	J	600x600x20	23,000	1枚

P					
J					

加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



ピシャン仕上げ

G663



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG126P	P	300x300x13	19,000	8枚
	P	300x600x13	20,000	5枚
	P	400x400x13	19,000	5枚
CM-SG126J	J	300x300x13	19,000	8枚
	J	300x600x13	20,000	5枚
	J	400x400x13	19,000	5枚
CM-SG126B	ピシャン	300x300x20	25,000	5枚
	ピシャン	300x600x20	25,000	3枚
	ピシャン	400x400x20	25,000	3枚

P					
J-B					

加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ

ジェットバーナー仕上げ



ピシヤン仕上げ

G682




品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG118P	P	300x300x13	17,000	8枚
	P	300x600x13	18,000	5枚
	P	400x400x13	17,000	5枚
	P	300x600x20	23,000	3枚
	P	600x600x20	26,000	1枚
CM-SG118J	J	300x300x13	17,000	8枚
	J	300x600x13	18,000	5枚
	J	400x400x13	17,000	5枚
	J	300x600x20	23,000	3枚
	J	600x600x20	26,000	1枚
CM-SG118B	ピシヤン	300x300x20	23,000	5枚
	ピシヤン	300x600x20	23,000	3枚
	ピシヤン	400x400x20	23,000	3枚

P					
屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床	
J-B					
屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床	

加工用スラブ材対応品

- 丁場の状況により、サビ色が少なくピンクがかかった色目になります。
- 色の濃淡が大きく変化する石種です。
- 茶色の筋模様が入る場合があります。
- ジェットバーナー仕上げはサビの入り方により、赤味を帯びた色になります。



本磨き仕上げ

ジェットバーナー仕上げ



ピシヤン仕上げ


G664



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG128P	P	300x300x13	13,000	8枚
	P	300x600x13	14,000	5枚
	P	400x400x13	13,000	5枚
	P	600x600x20	22,000	1枚
CM-SG128J	J	300x300x13	13,000	8枚
	J	300x600x13	14,000	5枚
	J	400x400x13	13,000	5枚
	J	600x600x20	22,000	1枚
CM-SG128B	ピシヤン	300x300x20	18,000	5枚
	ピシヤン	300x600x20	18,000	3枚
	ピシヤン	400x400x20	18,000	3枚


P					
屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床	
J-B					
屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床	

加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ

ジェットバーナー仕上げ



G309



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG121P	P	300x300x13	18,000	8枚
	P	300x600x13	19,000	5枚
	P	400x400x13	18,000	5枚
CM-SG121J	J	300x300x13	18,000	8枚
	J	300x600x13	19,000	5枚
	J	400x400x13	18,000	5枚

P					
屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床	
J					
屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床	

加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



G354



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG127P	P	300x300x13	20,000	8枚
	P	300x600x13	21,000	5枚
	P	400x400x13	20,000	5枚
CM-SG127J	J	300x300x13	20,000	8枚
	J	300x600x13	21,000	5枚
	J	400x400x13	20,000	5枚


P					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床
J					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床

加工用スラブ材対応品

■色の濃度が大きく変化する石種です。



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ




G562



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG123P	P	300x300x13	20,000	8枚
	P	300x600x13	21,000	5枚
	P	400x400x13	20,000	5枚
	P	600x600x20	28,000	1枚
CM-SG123J	J	300x300x13	20,000	8枚
	J	300x600x13	21,000	5枚
	J	400x400x13	20,000	5枚
	J	600x600x20	28,000	1枚

P					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床
J					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床

加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



天山紅



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG125P	P	300x300x13	25,000	8枚
	P	300x600x13	26,000	5枚
	P	400x400x13	25,000	5枚
CM-SG125J	J	300x300x13	25,000	8枚
	J	300x600x13	26,000	5枚
	J	400x400x13	25,000	5枚

P					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床
J					
	屋内壁	屋内床	浴室床	屋外壁	屋外床

加工用スラブ材対応品

■色の濃度が大きく変化する石種です。
■ピンホールが入る場合があります。



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



G383



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG131P	P	300×300×13	14,000	8枚
	P	300×600×13	15,000	5枚
	P	400×400×13	14,000	5枚
CM-SG131J	J	300×300×13	14,000	8枚
	J	300×600×13	15,000	5枚
	J	400×400×13	14,000	5枚

P					
J					

加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



G361



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG130P	P	300×300×13	14,000	8枚
	P	300×600×13	15,000	5枚
	P	400×400×13	14,000	5枚
CM-SG130J	J	300×300×13	14,000	8枚
	J	300×600×13	15,000	5枚
	J	400×400×13	14,000	5枚

P					
J					

加工用スラブ材対応品



本磨き仕上げ



ジェットバーナー仕上げ



G386



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG129P	P	300×300×13	19,000	8枚
	P	300×600×13	20,000	5枚
	P	400×400×13	19,000	5枚
CM-SG129J	J	300×300×13	19,000	8枚
	J	300×600×13	20,000	5枚
	J	400×400×13	19,000	5枚

P					
J					

加工用スラブ材対応品

■規格品と加工用スラブ材では色・柄が揃いません。
ご注意ください。




本磨き仕上げ



レザーブラック



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG111P	P	400x400x13	28,000	5枚




本磨き仕上げ




レザーブルー



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SG110P	P	400x400x13	28,000	5枚



[仕上げ] P:本磨き J:ジェットバーナー



エンジニアリングストーン [人造大理石]

engineering stone


サイズごとの㎡必要枚数

サイズ mm	㎡必要数
400x400	6.25 枚 / ㎡
	6枚 / ケース

注意事項

- 大理石・蛇紋岩等を砕いて、ポリエステル樹脂で固めた人造大理石です。
 - 凍結の恐れのある場所には、ご使用をお避けください。
 - 水廻り・外部等へのご使用は、お避け下さい。艶落ち・変色等の原因となります。
 - 石の柄模様は揃いません。
- ※ケース単位の出荷となります。

ケース入数




- 屋内壁
- 屋内床
- 浴室床
- 屋外壁
- 屋外床

本磨き仕上げ

アラベスカート



品番	仕上げ	サイズmm	価格 円 / ㎡	ケース入数
CM-SE801	P	400x400x12	20,000	6 枚



- 屋内壁
- 屋内床
- 浴室床
- 屋外壁
- 屋外床


本磨き仕上げ

ポテチーノ



品番	仕上げ	サイズmm	価格 円 / ㎡	ケース入数
CM-SE802	P	400x400x12	18,000	6 枚

加工スラブ材 (30厚) 対応品




- 屋内壁
- 屋内床
- 浴室床
- 屋外壁
- 屋外床

本磨ぎ仕上げ

ローザデルガルタ



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SE803	P	400x400x12	20,000	6 枚



- 屋内壁
- 屋内床
- 浴室床
- 屋外壁
- 屋外床

本磨ぎ仕上げ

ロッソヴェローナ



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SE804	P	400x400x12	22,000	6 枚




- 屋内壁
- 屋内床
- 浴室床
- 屋外壁
- 屋外床

本磨ぎ仕上げ

ラソティカ



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SE805	P	400x400x12	23,000	6 枚



- 屋内壁
- 屋内床
- 浴室床
- 屋外壁
- 屋外床

本磨ぎ仕上げ

ベルデアルピ



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SE806	P	400x400x12	22,000	6 枚




- 屋内壁
- 屋内床
- 浴室床
- 屋外壁
- 屋外床

本磨ぎ仕上げ

グリジオカルニコ



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SE807	P	400x400x12	23,000	6 枚



- 屋内壁
- 屋内床
- 浴室床
- 屋外壁
- 屋外床

本磨ぎ仕上げ

ネロポルトロ



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	ケース入数
CM-SE808	P	400x400x12	23,000	6 枚


|仕上げ| P: 本磨ぎ

スレート & クォーツサイト

slate & quartz

**注意
事項**

- 自然石ですので、色合いや柄模様が大きく変化します。
- 割肌仕上げですので、厚みは不揃いです。
- 石厚も、極端に薄い物や厚い物が混ざる場合があります。
- 方形サイズは寸法・カネテに誤差があります。必ず、目地幅は 10mm 以上お取りください。
- 鉄分が含まれサビが発生する場合がありますので、予めご了承をお願いします。
- 汚れ・サビ防止の為、事前の撥水処理をお勧めします。
- 乱形材は目地幅の取り方・張り方等により、使用量に差が出ます。
- 乱形材は 20 ~ 30% 程の材料ロスが生じる場合がありますのでご注意ください。



割肌仕上げ



裏



玄晶石



乱形 方形
スペイン産 ポルトガル産

品番	仕上げ	サイズmm	価格 円/m ²	m ² 必要枚数	ケース入数
CM-SW501R	割肌	乱形×10~20	14,000	—	—
CM-SW501	割肌(裏スリ)	150×150×8	14,000	44枚/m ²	50枚
	割肌(裏スリ)	150×300×8	14,000	22枚/m ²	22枚
	割肌(裏スリ)	300×300×8	14,000	11枚/m ²	11枚
	割肌(裏スリ)	300×600×10	16,000	5.5枚/m ²	6枚
	割肌(裏スリ)	400×400×10	16,000	6.25枚/m ²	6枚
CM-SW501H	水磨き	150×150×10	32,000	44枚/m ²	40枚
	水磨き	150×300×10	32,000	22枚/m ²	16枚
	水磨き	300×300×10	32,000	11枚/m ²	8枚
	水磨き	300×600×10	34,000	5.5枚/m ²	5枚
	水磨き	400×400×10	34,000	6.25枚/m ²	5枚
	水磨き	600×600×14	48,000	2.78枚/m ²	1枚



加工用スラブ材対応品

■両面割肌もあります。



割肌仕上げ

グレースレート



ブラジル産

品番	仕上げ	サイズmm	価格 円/m ²	m ² 必要枚数
CM-SW502	割肌	300×600×10	17,000	5.5枚/m ²
	割肌	400×400×10	17,000	6.25枚/m ²
	割肌	400×600×15	25,000	4.17枚/m ²
	割肌	600×600×15	25,000	2.78枚/m ²
	割肌	600×1200×20	32,000	1.38枚/m ²



グリーンスレート



ブラジル産

品番	仕上げ	サイズmm	価格 円/m ²	m ² 必要枚数
CM-SW503	割肌	300×600×10	17,000	5.5枚/m ²
	割肌	400×400×10	17,000	6.25枚/m ²
	割肌	400×600×15	25,000	4.17枚/m ²



割肌仕上げ




割肌仕上げ



パープルスレート



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	m ² 必要枚数
CM-SW504R	割肌	乱形 x15~30	14,000	—
CM-SW504	割肌	300x600x10	17,000	5.5枚/m ²
	割肌	400x400x10	17,000	6.25枚/m ²
	割肌	400x600x15	25,000	4.17枚/m ²



割肌仕上げ



マルチカースレート



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m ²	m ² 必要枚数
CM-SW505R	割肌	乱形 x15~30	14,000	—
CM-SW505	割肌	300x600x10	17,000	5.5枚/m ²
	割肌	400x400x10	17,000	6.25枚/m ²
	割肌	400x600x15	25,000	4.17枚/m ²



- サビ色のでかたに大きく差があります。
- 酸に弱い石質ですので、酸洗い・酸性洗剤のご使用はお避けください。

アブソレートブラックスレート



品番	仕上げ	サイズmm	価格 円/m ²	m ² 必要枚数
CM-SW506	割肌	300x600x10	15,000	—
	割肌	400x400x10	15,000	6.25枚/m ²
	割肌	600x600x15	23,000	2.78枚/m ²
	割肌	600x1200x20	36,000	1.38枚/m ²



- サビ色が入る場合があります。



割肌仕上げ



割肌仕上げ

ソルンホーヘン



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m
CM-SW507R	割肌	並判 乱形 x8-12	11,000
	割肌	中判 乱形 x13-19	13,000
	割肌	厚判 乱形 x20-25	14,000



- シダ模様が入ることがあります。
- 外部、水廻りに使用した場合、経年変化で白っぽくなります。
- 色落ちを防止するには、事前に石材用浸透性撥水剤等の塗布をお勧めします。
- 酸に弱い石質ですので、酸洗い・酸性洗剤のご使用は避けください。




割肌仕上げ

アルタクオーツ



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m	m必要枚数
CM-SW508R	割肌	乱形 x15-30	20,000	—
CM-SW508	割肌	300x300x15-25	40,000	11枚/m
	割肌	400x400x15-25	40,000	6.25枚/m
	割肌	400x600x15-25	44,000	4.17枚/m
	割肌	600x600x15-25	58,000	2.78枚/m



割肌仕上げ

ヒマラヤンホワイト



品番	仕上げ	サイズ mm	価格 円/m	m必要枚数
CM-SW509R	割肌	乱形 x15-30	14,000	—
CM-SW509	割肌	300x600x10-15	17,000	5.5枚/m
	割肌	400x400x10-15	18,000	6.25枚/m



- グレー色の流れ模様やサビ色が入る場合があります。
- 接着には白セメントと寒水または白色系接着材をご使用ください。





割肌仕上げ

サントメイエロー



品番	仕上げ	サイズmm	価格 円/m ²	m ² 必要枚数
CM-SW510R	割肌	乱形×15~30	13,000	—
CM-SW510	割肌	300×300×15~30	25,000	11枚/m ²
	割肌	370×370×15~30	27,000	7.3枚/m ²



■接着には、白セメントと寒水または白色系接着剤をご使用ください。



割肌仕上げ

サントメホワイト



品番	仕上げ	サイズmm	価格 円/m ²	m ² 必要枚数
CM-SW511R	割肌	乱形×15~30	15,000	—
CM-SW511	割肌	300×300×15~30	28,000	11枚/m ²
	割肌	370×370×15~30	30,000	7.3枚/m ²



■接着には、白セメントと寒水または白色系接着剤をご使用ください。



割肌仕上げ

サントメピンク



品番	仕上げ	サイズmm	価格 円/m ²	m ² 必要枚数
CM-SW512R	割肌	乱形×15~30	15,000	—
CM-SW512	割肌	300×300×15~30	28,000	11枚/m ²
	割肌	370×370×15~30	30,000	7.3枚/m ²



■接着には、白セメントと寒水または白色系接着剤をご使用ください。



割肌仕上げ



シルバーグレー



インド産

品番	仕上げ	サイズmm	価格 円/m ²	m ² 必要枚数
CM-SW513R	割肌	乱形x15~30	13,000	—
CM-SW513	割肌	300x300x10~15	17,000	11枚/m ²
	割肌	300x600x10~15	17,000	5.5枚/m ²
	割肌	400x400x10~15	17,000	6.25枚/m ²
	割肌	400x600x10~15	20,000	4.17枚/m ²



- 白い斑模様が入る場合があります。
- サビ色が入る場合があります。



割肌仕上げ



クォーツベージュ



中国産

品番	仕上げ	サイズmm	価格 円/m ²	m ² 必要枚数
CM-SW514R	割肌	乱形x15~25	13,000	—
CM-SW514	割肌	300x300x15~25	17,000	11枚/m ²
	割肌	300x600x15~25	18,000	5.5枚/m ²
	割肌	400x400x15~25	17,000	6.25枚/m ²



割肌仕上げ



クォーツグリーン



中国産

品番	仕上げ	サイズmm	価格 円/m ²	m ² 必要枚数
CM-SW515R	割肌	乱形x15~25	13,000	—
CM-SW515	割肌	300x300x15~25	17,000	11枚/m ²
	割肌	300x600x15~25	18,000	5.5枚/m ²
	割肌	400x400x15~25	17,000	6.25枚/m ²





割肌仕上げ




クォーツグレー



中国産

品番	仕上げ	サイズmm	価格 円/m ²	m ² 必要枚数
CM-SW516R	割肌	乱形x15~25	13,000	—
CM-SW516	割肌	300x300x15~25	17,000	11枚/m ²
	割肌	300x600x15~25	18,000	5.5枚/m ²
	割肌	400x400x15~25	17,000	6.25枚/m ²



割肌仕上げ




ポルフィド



アルゼンチン産

品番	仕上げ	サイズmm	価格 円/m ²	m ² 必要枚数
CM-SW517R	割肌	乱形x15~40	25,000	—
CM-SW517	割肌	100x100x40~60	38,000	83個/m ²



割肌仕上げ



ジャワ鉄平石



インドネシア産

品番	仕上げ	サイズmm	価格 円/m ²	m ² 必要枚数
CM-SW518R	割肌	乱形x15~20	15,000	—
CM-SW518	割肌	300x300x15~25	21,000	11枚/m ²



■ 方形は寸法・カネテに誤差がありますので、目地巾は10mm以上お取りください。また、石に反りがある場合があります。



クレフトストーン ボーダー&パネル

cleft stone border&panel

**注意
事項**

- 割肌仕上げですので、厚みは不揃いです。
- 石厚も、極端に薄い物や厚い物が混ざる場合があります。
- 表記サイズは、目安の寸法です。寸法・カネテに誤差がありますので、目地幅は 10mm 以上お取りください。
- 自然石ですので、色合いや柄模様が大きく変化します。



割肌仕上げ




クォーツベージュ

*

品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SW601	割肌	約100×乱尺 (150~400)	0.5m ² /ケース	21,000

屋内壁
 屋内床
 浴室床
 屋外壁
 屋外床



割肌仕上げ



G603

*

品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SW602	割肌	約100×乱尺 (100~400)	0.3m ² /ケース	22,000

屋内壁
 屋内床
 浴室床
 屋外壁
 屋外床



割肌仕上げ



G682

*

品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SW603	割肌	約100×乱尺 (100~400)	0.3m ² /ケース	24,000

屋内壁
 屋内床
 浴室床
 屋外壁
 屋外床



割肌仕上げ



クレマオーシャン

品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SW604	割肌	約100×乱尺 (100~400)	0.5m ² /ケース	30,000



屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床



割肌仕上げ



タソスホワイト

品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SW605	割肌	約100×乱尺 (100~400)	0.5m ² /ケース	40,000



屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床



割肌仕上げ



ロッソヴェローナ

品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SW606	割肌	約100×乱尺 (100~400)	0.5m ² /ケース	34,000



屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床



割肌仕上げ

ボテチーノ

品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SW607	割肌	約100×乱尺 (100~400)	0.5m ² /ケース	34,000



割肌仕上げ

トラバーチン

品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SW608	割肌	約100×乱尺 (100~400)	0.5m ² /ケース	34,000



割肌仕上げ

カルニコ

品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SW609	割肌	約100×乱尺 (100~400)	0.5m ² /ケース	42,000





割肌仕上げ



ジアロリアル

品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SW610	割肌	約100×乱尺 (100~400)	0.5m ² /ケース	34,000



屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床



割肌仕上げ



クレママーフィル

品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SW611	割肌	約100×乱尺 (150~400)	0.5m ² /ケース	34,000



屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床



割肌仕上げ



ルスキッサピンク

品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SW612	割肌	約80×乱尺 (100~400)	0.5m ² /ケース	34,000



屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床



割肌仕上げ



ルスキッサライトピンク

品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SW613	割肌	約80×乱尺 (100~400)	0.5m ² /ケース	34,000



割肌仕上げ



ブラック

品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SW614	割肌	約100×乱尺 (150~320)	0.3m ² /ケース	44,000



割肌仕上げ



ペンシルブラック

品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SW615	割肌	約100×乱尺 (100~400)	0.4m ² /ケース	38,000





割肌仕上げ



ホワイトS



品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SP621H	割肌	約150×600	7枚/ケース	29,000



■製品の特性上、表面に接着剤が出ている場合がございます。



割肌仕上げ



クォーツベージュ



品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SP622H	割肌	約150×600	7枚/ケース	29,000



■製品の特性上、表面に接着剤が出ている場合がございます。



割肌仕上げ



グリーンS



品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SP623H	割肌	約150×600	7枚/ケース	29,000



■製品の特性上、表面に接着剤が出ている場合がございます。



割肌仕上げ



ブラックS

*


品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SP624H	割肌	約150×600	7枚/ケース	29,000



■製品の特性上、表面に接着剤が出ている場合がございます。



割肌仕上げ



出隅


クォーツページュライトL

*

品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SP631H	割肌	約150×600	6枚/ケース	21,000
CM-SP631CD(出隅)	割肌	約150×(90-110+290-310)	4枚/ケース	2,800(円/枚)
CM-SP631CI(入隅)	割肌	約150×(250-295+50-95)	4枚/ケース	2,800(円/枚)
CM-SP631K(笠石)	割肌	約180×600×40内外		5,500(円/枚)



■製品の特性上、表面に接着剤が出ている場合がございます。



入隅

笠石



割肌仕上げ



出隅


クォーツページュダークL

*

品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SP632H	割肌	約150×600	5枚/ケース	21,000
CM-SP632CD(出隅)	割肌	約150×(90-110+290-310)	4枚/ケース	2,800(円/枚)
CM-SP632CI(入隅)	割肌	約150×(250-295+50-95)	4枚/ケース	2,800(円/枚)



■製品の特性上、表面に接着剤が出ている場合がございます。



出隅

入隅




グリーンL



品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SP633H	割肌	約150×600	5枚/ケース	21,000
CM-SP633CD (出隅)	割肌	約150×(90-110+290-310)	4枚/ケース	2,800(円/枚)
CM-SP633CI (入隅)	割肌	約150×(250-295+50-95)	4枚/ケース	2,800(円/枚)
CM-SP633K (笠石)	割肌	約180×600×40内外		5,500(円/枚)



■製品の特性上、表面に接着剤が出ている場合がございます。




マルチカラーL



品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SP634H	割肌	約150×600	5枚/ケース	21,000
CM-SP634CD (出隅)	割肌	約150×(90-110+290-310)	4枚/ケース	2,800(円/枚)
CM-SP634CI (入隅)	割肌	約150×(250-295+50-95)	4枚/ケース	2,800(円/枚)
CM-SP634K (笠石)	割肌	約180×600×40内外		5,500(円/枚)



■製品の特性上、表面に接着剤が出ている場合がございます。



ホワイトN



品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SP641H	割肌	約150×600	4枚/ケース	29,000
CM-SP641CD (出隅)	割肌	約150×(90-110+290-310)	4枚/ケース	4,200(円/枚)
CM-SP641CI (入隅)	割肌	約150×(250-295+50-95)	4枚/ケース	4,200(円/枚)



■製品の特性上、表面に接着剤が出ている場合がございます。





割肌仕上げ


ブラックN



品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SP642H	割肌	約150×600	4枚/ケース	29,000
CM-SP642CD (出隅)	割肌	約150×(90-110+290-310)	4枚/ケース	4,200(円/枚)
CM-SP642CI (入隅)	割肌	約150×(250-295+50-95)	4枚/ケース	4,200(円/枚)



■製品の特性上、表面に接着剤が出ている場合がございます。



割肌仕上げ


グリーンN



品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SP643H	割肌	約150×600	4枚/ケース	29,000
CM-SP643CD (出隅)	割肌	約150×(90-110+290-310)	4枚/ケース	4,200(円/枚)
CM-SP643CI (入隅)	割肌	約150×(250-295+50-95)	4枚/ケース	4,200(円/枚)



■製品の特性上、表面に接着剤が出ている場合がございます。



割肌仕上げ


ホワイトC



品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SP651H	割肌	約150×600	4枚/ケース	32,000
CM-SP651CD (出隅)	割肌	約150×(90-110+290-310)	4枚/ケース	4,400(円/枚)
CM-SP651CI (入隅)	割肌	約150×(250-295+50-95)	4枚/ケース	4,400(円/枚)



■製品の特性上、表面に接着剤が出ている場合がございます。



ジャパネスク the Japanese

注意事項

- 受注生産となります。ご注文の際には、納期のご確認をお願いします。
- 商品の出荷は、現地生産工場からの直送となります。お届け先によっては、納期がかかる場合がありますので、ご確認をお願いします。



十和田石青石 物性データ

石種：凝灰岩
 吸水率：9.85%
 曲げ強度：34.0kgf/cm
 圧縮強度：414kgf/cm²
 比重：2.19


十和田石




品番	仕上げ	サイズmm	価格 円/㎡	m必要数	ケース入数
CM-SJ703	ダイヤモンド挽き	150×150×15	22,900	44枚	22枚
	ダイヤモンド挽き	150×300×15	22,900	22枚	11枚
	ダイヤモンド挽き	300×300×15	22,900	11枚	5枚
	ダイヤモンド挽き	200×400×15	22,900	12.5枚	7枚
	ダイヤモンド挽き	200×200×15	22,900	25枚	14枚
	ダイヤモンド挽き	400×400×15	28,900	6.25枚	5枚
	ダイヤモンド挽き	150×300×22	20,700	22枚	8枚
	ダイヤモンド挽き	200×200×22	20,700	25枚	10枚
	ダイヤモンド挽き	200×400×22	22,900	12.5枚	5枚
	ダイヤモンド挽き	150×150×22	22,900	44枚	16枚
	ダイヤモンド挽き	300×300×22	20,900	11枚	3枚
	ダイヤモンド挽き	300×450×22	22,900	7.4枚	3枚
	ダイヤモンド挽き	300×600×22	30,100	5.5枚	3枚
	ダイヤモンド挽き	300×900×22	30,100	3.7枚	2枚
ダイヤモンド挽き	400×400×22	33,100	6.25枚	3枚	
ダイヤモンド挽き	400×600×22	34,700	4.17枚	2枚	



- 乾燥時と濡れた時の色幅の大きい石種です。
- 酸に弱い石質ですので、酸洗い・酸性洗剤のご使用は避けください。
- 石の表面にダイヤモンド刃の痕が残る場合があります。予めご了承ください。
- エッジはストレート仕上げとなります。面取りは施しておりませんので、予めご了承ください。
- 十和田石は、保温性・保湿機能に優れた石種です。水に濡れると鮮やかな緑色が浮かび上がります。
- ソフトな肌触りと滑りにくい石質ですので、浴室の床等に多く使用されています。




濡れた状態




採掘場入口




採掘場



ジャパネスク



細目



中目



チェーン目仕上げ



ピシャン仕上げ



コブ出し仕上げ

大谷石



品番	仕上げ	サイズmm	価格 円/m ²	m ² 必要数
CM-SJ701	ダイヤ挽き	150×300×20	30,000	22枚
	ダイヤ挽き	200×400×20	30,000	12.5枚
	ダイヤ挽き	300×300×20	30,000	11枚
	ダイヤ挽き	300×450×20	30,000	7.4枚
	ダイヤ挽き	300×600×20	30,000	5.5枚
	ダイヤ挽き	300×900×20	30,000	3.7枚
	ダイヤ挽き	300×300×30	34,000	11枚
	ダイヤ挽き	300×450×30	34,000	7.4枚
	ダイヤ挽き	300×450×30	34,000	5.5枚
	ダイヤ挽き	300×900×30	34,000	3.7枚



- 採掘時には、青みを帯びた色合いです。水分の蒸発や紫外線の影響により、段々と薄茶色に変化します。
- ミソと呼ばれる、茶褐色の斑があります。この斑は、紫外線等の影響で段々と無くなり、穴アキの状態になります。石の特性として、ご了承ください。
- 酸に弱い石質ですので、酸洗い・酸性洗剤のご使用は避けください。
- エッジはストレート仕上げとなります。面取りは施しておりませんので、予めご了承ください。
- 床面にご使用の場合、30厚以上をおすすめいたします。

大谷石 物性データ

石種：流紋岩質溶結凝灰岩
 吸水率：25.10%
 圧縮強度：210kgf/cm²(乾燥)
 : 65.8kgf/cm²(湿潤)
 引張強度：24.3kgf/cm²(乾燥)
 : 8.49kgf/cm²(湿潤)
 比重：1.40(乾燥)
 : 1.79(湿潤)



大谷石 割肌コバ



品番	仕上げ	サイズmm	ケース入	価格 円/m ²
CM-SJ701K(平)	割肌	約45×295×25	34本/ケース	39,440/m ² (68本/m ²)
CM-SJ701KM(曲)	割肌	約45×(75+220)×25	12本/ケース	34,000/m ² (20本/m ²)



- 施工の際は、目地を5mm程度お取り下さい。
- 目地幅により、m²・m当たりの使用枚数は変わります。





白河石(芦野石)



品番	仕上げ	サイズmm	価格 円/m ²	m ² 必要数
CM-SJ702	ダイヤモンド	150×300×20	38,000	22枚
	ダイヤモンド	200×400×20	38,000	12.5枚
	ダイヤモンド	300×300×20	38,000	11枚
	ダイヤモンド	300×450×20	38,000	7.4枚
	ダイヤモンド	300×600×20	38,000	5.5枚
	ダイヤモンド	300×900×20	38,000	3.7枚
	ダイヤモンド	300×300×30	42,000	11枚
	ダイヤモンド	300×450×30	42,000	7.4枚
	ダイヤモンド	300×450×30	42,000	5.5枚
	ダイヤモンド	300×900×30	42,000	3.7枚



- 採掘時には、薄く赤味を帯びた色合いです。水分の蒸発や紫外線の影響により、段々とグレー色に変化します。石の特性として、ご了承ください。
- 酸に弱い石質ですので、酸洗いや酸性洗剤のご使用はお避けください。
- エッジはストレート仕上げとなります。面取りは施しておりませんので、予めご了承ください。

白河石(芦野石) 物性データ

石種：石英-安山岩質溶結凝灰岩
 吸水率：5.4%
 曲げ強度：104.1kgf/cm
 圧縮強度：586kgf/cm²
 比重：2.5



シャハネスク



乱形

諏訪鉄平石 乱形



長野県産

品番	仕上げ	サイズmm	価格 円/m ²	m ² 必要数
CM-SJ704R	割肌	乱形×20mm内外	12,000	2.5束



梱包



霧ヶ峰(スリ鉄平石)



長野県産

品番	仕上げ	サイズmm	価格 円/m ²	m ² 必要数
CM-SJ705R	ミル擦り	約60・250×20mm内外	14,000	0.5m ² /箱入
	ミル擦り	約250・300×20mm内外	22,000	4束/m ²



- 乱形材は目地幅の取り方等により、使用量に差が出ます。20~30%程の材料ロスが生じる場合があります。
- 茶色の石目が入る場合があります。
- 角が丸く取れた、タンブル仕上げの商品です。

シャハネスク



方形

諏訪鉄平石 方形



長野県産

品番	仕上げ	サイズmm	価格 円/m ²	m ² 必要数
CM-SJ704	割肌	150×300×20mm内外	30,000	22枚
	割肌	300×300×20mm内外	30,000	11枚
	割肌	300×450×20mm内外	32,000	7.4枚



諏訪鉄平石 コバ積み



品番	仕上げ	サイズmm	価格 円/m	m必要数
CM-SJ704K	割肌	75×300×30mm内外	48,000	75本 (10本/束)



- 乱形材は目地幅の取り方等により、使用量に差が出ます。20~30%程の材料ロスが生じる場合があります。
- 小口四方は割肌です。目地幅は10mm以上お取りください。
- 茶色の石目が入る場合があります。
- [コバ積み]厚みの部分を仕上げ面として、積み上げて使用します。目地幅は10mm以上お取りください。



コバ



梱包



テラタイル

terratile


**注意
事項**

- 受注生産となります。ご注文の際には、納期のご確認をお願いします。
- 商品の出荷は、生産工場からの直送となります。お届け先によっては、納期がかかる場合がありますので、ご確認をお願いします。
- テラタイルは、大理・御影石等の砕石に顔料を添加し、セメントで固めた人造石です。
- 外装・水廻りへのご使用は、お避けください。
- 砕石のロットにより、色ブレが出る場合があります。
- エッジはストレート仕上げとなります。面取りは施しておりませんので、予めご了承ください。




白王

仕上げ:水磨き
サイズmm: 300×300×30
400×400×32




淡雪

仕上げ:水磨き
サイズmm: 300×300×30
400×400×32



白鷹

仕上げ:水磨き
サイズmm: 300×300×30
400×400×32




小桜

仕上げ:水磨き
サイズmm: 300×300×30
400×400×32




寒水

仕上げ:水磨き
サイズmm: 300×300×30
400×400×32




碧水

仕上げ:水磨き
サイズmm: 300×300×30
400×400×32




蛇紋

仕上げ:水磨き
サイズmm: 300×300×30
400×400×32




カナリア

仕上げ:水磨き
サイズmm: 300×300×30
400×400×32




山口更紗

仕上げ:水磨き
サイズmm: 300×300×30
400×400×32




美濃霞

仕上げ:水磨き
サイズmm: 300×300×30
400×400×32




溪流

仕上げ:水磨き
サイズmm: 300×300×30
400×400×32



桑尾

仕上げ:水磨き
サイズmm: 300×300×30
400×400×32



遠眼鏡

仕上げ:水磨き
サイズmm: 300×300×30
400×400×32



K-35(御影3分)

仕上げ:水磨き
サイズmm: 300×300×30
400×400×32



K-36(御影1.2分)

仕上げ:水磨き
サイズmm: 300×300×30
400×400×32



北木

仕上げ:水磨き
サイズmm: 300×300×30
400×400×32



バードクリスタル

仕上げ:水磨き
サイズmm: 400×400×32

点字ブロック



誘導

サイズmm: 300×300×30



誘導

サイズmm: 400×400×30



警告

サイズmm: 400×400×30



ホーム表示用

サイズmm: 300×400×30

沓石

kutsu ishi

注意
事項

- 天然石ですので、色の濃淡・柄模様の差があります。
- 寸法に若干のバラツキがあります。

山西黒

	サイズmm	価格 円
1号 4寸	120×170×180	25,000
1.5号 4.5寸	135×200×195	27,000
2号 5寸	150×205×205	30,000
3号 6寸	180×250×240	46,000
4号 7寸	210×280×275	52,000
5号 8寸	240×310×300	66,000
6号 9寸	270×320×300	74,000



山西黒 丸

	サイズmm	価格 円
丸 1号 4寸	120×170×180	28,000
丸 2号 5寸	150×207×205	33,000
丸 3号 6寸	180×246×235	50,000



G603 白



	サイズmm	価格 円
1号 4寸	120×170×180	20,000
1.5号 4.5寸	135×200×195	23,000
2号 5寸	150×205×205	25,000
3号 6寸	180×250×240	35,000
4号 7寸	210×280×275	45,000
5号 8寸	240×310×300	54,000
6号 9寸	270×320×300	66,000

G603 白丸



	サイズmm	価格 円
1号 4寸	120×170×180	23,000
2号 5寸	150×207×205	28,000
3号 6寸	180×246×235	40,000

G682 サビ



	サイズmm	価格 円
1号 4寸	120×170×180	22,000
1.5号 4.5寸	135×200×195	25,000
2号 5寸	150×205×205	28,000
3号 6寸	180×250×240	42,000
4号 7寸	210×280×275	48,000
5号 8寸	240×310×300	58,000
6号 9寸	270×320×300	68,000

G682 サビ丸



	サイズmm	価格 円
2号 5寸	150×207×205	32,000
3号 6寸	180×246×235	45,000

G367 桜



	サイズmm	価格 円
2号 5寸	150×205×205	28,000
3号 6寸	180×250×240	38,000

G562 赤



	サイズmm	価格 円
2号 5寸	150×205×205	30,000
3号 6寸	180×250×240	45,000

G399



	サイズmm	価格 円
2号 5寸	150×205×205	30,000
3号 6寸	180×250×240	45,000

G654 グレー



	サイズmm	価格 円
1号 4寸	120×170×180	22,000
1.5号 4.5寸	135×200×195	25,000
2号 5寸	150×205×205	28,000
3号 6寸	180×250×240	42,000
4号 7寸	210×280×275	48,000
5号 8寸	240×310×300	58,000
6号 9寸	270×320×300	68,000

副資材

無溶剤型変成シリコーン・エポキシ系弾性接着剤 **カケン外エポスーパー** [内外装用]



JAIA F☆☆☆☆

官民共同研究品質基準適合品

- 建築石材、タイル用の接着剤
- 下地材:モルタル・スレート・合板・鋼板・床暖など
- 弾性タイプで下地の振動、衝撃などを吸収して優れた接着性を示します。
- 有機溶剤を含有していませんので肉痩せがほとんどなく溶剤中毒の問題がありません。
- 硬化物は白色系ですので、施工後ほとんど目立ちません。
- 混ぜ具合が目で確認できます。
- 厚膜でもタレが発生しにくくなっています。
- 20kgセット 主材:10kg/硬化剤:2kg×5

標準施工仕様

	カケン外エポスーパー	
	主剤 (A剤)	硬化剤 (B剤)
主成分	エポキシ樹脂	変成シリコーン
外観	淡いオレンジ色パテ状	淡いグリーン色パテ状
	白色系パテ状	
配合比 (重量比)	A剤:B剤=1:1 (重量比)	
可使時間	約60分 (23℃)	
硬化時間	約7日間 (23℃)	

※配合不良、攪拌不足は石材への樹脂の染み出しの原因になりますのでご注意ください。

石材・タイル用弾性接着剤 **カケン外エポ (弾性タイプ)** [内外装用]



JAIA F☆☆☆☆

屋外壁面への石材・タイルの接着に!

- 弾性タイプで下地の振動、衝撃などの外力を吸収してすぐれた接着性を示します。
- 有機溶剤を含有していませんので肉痩せがほとんどなく、溶剤中毒の問題がありません。
- 硬化物は白色系ですので、施工後目だちににくいです。
- 混合状態が目で確認できます。
- 20kgセット A剤 (主剤※) 10kg/丸缶 B剤 (硬化剤※) 10kg/丸缶
- ※主剤は淡いオレンジ色。硬化剤は淡いグリーン色です。

標準施工仕様

	カケン外エポ	
	主剤 (A剤)	硬化剤 (B剤)
主成分	エポキシ樹脂	変性脂肪族ポリイミン
外観	淡いオレンジ色パテ状	淡いグリーン色パテ状
	白色系パテ状	
配合比 (重量比)	A剤:B剤=1:1 (重量比)	
可使時間	約60分 (23℃)	

※配合不良、攪拌不足は石材への樹脂の染み出しの原因になりますのでご注意ください。

石材用エポキシ樹脂接着剤 **サンユボンドA-410** [内装用]



JAIA F☆☆☆☆

耐水・耐湿性が要求される屋内壁面への石材・タイルの接着に!

- 有機溶剤を含有していませんので肉痩せがほとんどなく、溶剤中毒の問題がありません。
- 混合すると白色になり、施工後目だちににくいです。
- ダレが少なく、作業性にすぐれています。
- 耐水・耐湿性及び接着性にすぐれています。
- 20kgセット A剤 (主剤※) 10kg/丸缶 B剤 (硬化剤※) 10kg/丸缶
- 6kgセット A剤 (主剤※) 3kg/丸缶 B剤 (硬化剤※) 3kg/丸 (2セット入り)
- ※主剤は淡いオレンジ色。硬化剤は淡いグリーン色です。

標準施工仕様

	サンユボンドA-410	
	主剤 (A剤)	硬化剤 (B剤)
主成分	エポキシ樹脂	ポリアミドアミン
外観	淡いオレンジ色パテ状	淡いグリーン色パテ状
	白色系パテ状	
配合比 (重量比)	A剤:B剤=1:1 (重量比)	
可使時間	約60分 (23℃)	

※配合不良、攪拌不足は石材への樹脂の染み出しの原因になりますのでご注意ください。

仮止め用超速硬化セメント (セメント系) **カケンスーパーシスイ**



エポキシ樹脂接着剤 速硬化タイプ **SRクイック (5分硬化型) SRクイック30 (30分硬化型)**

石材の接着・石材の割れ補強・タポピン固定・金物の仮固定等、速硬化が必要な場合に



- 5分硬化タイプ 主剤400g、硬化剤、400g
- 30分硬化タイプ 主剤500g、硬化剤、500g
- JAIA F☆☆☆☆

石材、大型タイルの仮止め、引き金具の仮固定に!! 石工事・タイル工事を、よりスピーディーに、安全、確実にする必需品!!

- 水と混ぜると約30秒後には硬化が始まります。
- 約50秒で硬化し、約1時間後には実用強度に達します。(気温20°)
- バール缶入: 20kg (5kg×4袋入)

カケンスーパーコーク [色:グレー・ブラック 333ml]



石材の重ね合わせ部の接着や石目地のシールに耐震・耐衝撃性に優れた弾性強力接着剤です。耐熱・耐寒性に優れています。(硬化後、-40°~90°)

●使用方法

- 1.接着面の油分・ゴミ・レイタンス等の汚れを取り除き、十分に乾燥させてください。
- 2.カートリッジガンでビード(ひも)状または、ダンコ状に押し出し、速やかに張り合わせてください。
- 3.接着厚さは1mm以上確保してください。
- 4.施工後、5~6時間で初期硬化しますが、完全硬化には2~3日必要です。
- 5.接着剤がはみ出した場合、速やかにウエス等で拭き取ってください。

石工事・タイル工事を、よりスピーディーに、安全、確実にする必需品!!

瞬間接着剤 **シアノンゴールド・シアノンシルバー**

石材等のカケ部分の接着・補修・目地棒等の接着。

- シアノンゴールド(低粘度タイプ) 50g入
- シアノンシルバー(高粘度タイプ) 50g入
- JAIA F☆☆☆☆

シアノンプライマー

瞬間接着剤専用硬化促進剤

- スプレータイプ 300ml・420ml



アクリル目地棒

厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)
1	9	910
2	9	910
3	9	910
4	9	910
5	9	910
6	9	910
7	8	910
8	7	910
9	10	910
10	9	910

十字・T字スペーサー

- 250個/袋
- 1mm・2mm・3mm・4mm・5mm




○T字 3mm 5mm

タイルスペーサー

- 250個/袋
- W9mm×L30mm×H6mm





楽々目地拭き イージーローラー-Big/Mini

- 専用スポンジを使用する事により、目地拭き作業の時間が、大幅に短縮されます。
- 専用バケツで、スポンジ洗いが簡単にできます。
- イージーローラー-Big W495×D275×H270(取っ手・コマ含まず)
- イージーローラー-Mini W420×D225×H175(取っ手含まず)



切り込み入り
専用スポンジ



別売
専用スポンジ5枚セット

2way (石材・木材用) 補修マジック



石の割れ、カケ、ひびの補修に!!

- スティックパテは主剤と硬化剤2層式になった、簡単便利なエポキシ系補習用充てん剤です。
- 耐熱性、耐水性、耐薬品性、耐腐食性に優れ、屋内外で使うことができます。
- 硬化後は切る、削る、穴あけしても割れ、はがれがありません。また、着色、塗装ができます。
- 硬化時間は約20~30分と速乾性です。
- 肉ヤセやはがれがありません。
- 用途:大理石、御影石等建築用石材の補修。かきキズ、割れ、欠け、穴、隙間などの補修。浴室のタイルの欠けの補修充てん。
- 標準使用量:5~6m³/ℓ
- セット内容:カラーパウダー、専用バレット、石材用スティックパテ、木部用スティックパテ、着色筆(木目書兼用)、パウダー密着液、密着液小分け容器、ラッカーうすめ液、補修専用スクレーパー、サンドペーパー、マスキングテープ、「補修用品の使い方」ビデオ

石材用補修ろう ダンマル



- 石材の色調に合わせやすい全10色
- 石材の小さなカケの補修、ピンホール等の穴埋めに
- 色:白・黒・赤茶・茶・グレー・緑・濃ベージュ・淡ベージュ・ピンク・黄
- 使用方法
- 1.電気ゴテでダンマルを溶かし、石材のカケやピンホールの上に山盛り充填してください
- 2.石材を傷つけないように注意して、盛り上がったダンマルをカッター等で削って成型してください。

大理石・御影石のサビ除去材 ブリーチング・スピリッツ・ペースト BS-101P中性 / PH7



石、コンクリートなどに付着した 金属サビの除去に!!

- 中性のため石を傷めることがなく、大理石のサビ取りにも最適です。
- 400gチューブ容器入り

御影石・大理石の小口の艶出しに パールコート#105

- 成分:合成樹脂塗料
- 施工面積:約1.5m²
(素材の吸水率により変わります。)

●注意事項

- ・事前が目立たない箇所等で仕上がり具合をご確認の上、ご使用ください。
- ・小口面以外には、ご使用にならないでください。色ムラになる場合があります。
- 300ml缶



石材・タイルなどの床面のすべり止め加工剤 カケングリップ



施工時間が短く、リフォームにも最適!

- (使用方法)
- 1.滑り止めをする場所を立ち入り禁止にし、床面をよく洗浄してください。
- 2.目立たない場所を選び、必ずテスト施工をしてください。
(石種により処理時間が異なります。大理石:約20分、御影石:約30分程度が目安)
- 3.「カケングリップ」をローラー、モップ、刷毛などで塗布します。
処理時間中は表面が乾燥しないように「カケングリップ」を注ぎ足します。
- 4.処理時間が過ぎたら、添付の中和剤(粉末)の2%希釈液を素早く処理箇所全体にかけ、3分間放置します。
- 5.3分間放置後水で表面をよく水洗いし、水分をよく拭き取ってください。
- (カケングリップのアフターメンテナンス)
- 表面に油や汚れが付着すると滑り止め効果が低下しますので、水や洗剤などでよくブラッシングしてください。ワックスは絶対にかけないでください。
- 1ℓ/3.75ℓ ○標準使用量 タイル・御影石:約20m²/ℓ 大理石:約10m²/ℓ

セメント目地から出るエフロの防止に!! セメント混和材 エフロノンリキッド



- 「エフロノンリキッド」をセメント重量比2%の混合で使用します。
- 躯体が吸水防止体となり、防汚効果及び二次白華(エフロレッセンス)発生の抑制に大きな効果を発揮します。
- 1kg/10kg

コンクリート・モルタルから出るエフロの防止に!! エフロレッセンス防止剤 エフロカット



有機セメント混和剤(不燃アルカリ濃縮液)

- 植物性有機成分を主体とした無公害有機混和剤で、海砂に含まれているセメントに有害な遊離物質をセメント成分と化合させ、水に溶け出さない固形物にしてエフロを防止します。
- 4ℓ/20ℓ
- セメント1袋(25kg)に対して「エフロカット」を0.6%(150g)使用してください。
- 「エフロカット」を予め練り水に混入して攪拌し、セメントと混練りしてください。

裏面処理剤 アマソニック® A(溶剤型)



- 石材表面に発生する白華や濡れムラを防止します。
- 石材と接着剤・モルタルとの接着性にすぐれます。
- 耐水性・耐アルカリ性・耐久性にすぐれています。
- 塗布後24時間以上経過、1ヶ月以内に施工してください。
- 4kg/16kg
- 標準使用量 約0.3~0.4kg/m²


石材用保護剤

石を“膜”でなく“層”で守る!!

「石」に塗布することで「石」の内部に浸透し

「石」本来の素材感を損なうことなく

「石」を長期にわたり撥水、防水効果を高めます。



インド砂岩 スーパーウェット塗布

自然色仕上げ 保護材 石本来の色相・風合いを損なわずに自然なままに仕上げます。

浸透性吸水防止剤 クリアコートG

御影石、大理石などの本磨き仕上げ・バーナー仕上げの塗装面を、石本来の色調を変えずに維持します。実績に裏付けられた評価の高い浸透性吸水防止剤です。

○4ℓ缶/16ℓ缶



浸透性吸水防止剤 BMストーンコートG

クリアコートの微臭タイプで、あらゆる場面で施工が可能です。特に、臭いに配慮する必要がある施設や建物の内装床に最適で、ビルメンテナンス業務向きです。

○4ℓ缶/16ℓ缶



浸透性吸水防止剤 クリアコートスーパー

ライムストーン、砂岩、大谷石、十和田青石などの吸水性の高い石やコンクリート、レンガ、ブリックなどに適しています。耐汚染性にすぐれ、汚染防止だけでなくメンテナンスも容易になります。

○4ℓ缶/16ℓ缶



濡れ色仕上げウェットタイプ 保護材 石の質感を損なわず、深みのある濃色・濡れ色に仕上げます。

浸透性吸水防止剤 ウェットコート

主に御影石、大理石の本磨き仕上げ面の保護剤です。表面の細かいキズの補修にも使用できます。

○4ℓ缶/16ℓ缶



浸透性吸水防止剤 ウェットバーナー

御影石のバーナー仕上げ面、他の凹凸のある仕上げ面向きの浸透性吸水防止剤です。

○4ℓ缶/16ℓ缶



浸透性吸水防止剤 スーパーウェット

強力な吸水防止効果を持つ、ウェットタイプの高濃度品。砂岩、大谷石、十和田青石などに最適です。

○4ℓ缶/16ℓ缶



自然な仕上がりで石の風化を抑える 保護材

石材用風化防止剤 ストーンパワー100/ストーンパワーNew

石材内部に深く浸透して堅い強固な結晶を形成し、石の表層部の劣化を防ぎます。主に吸水性の高い石（柔らかい石）の風化、劣化防止を目的とした石材強化剤です。

○4ℓ缶/16ℓ缶



ライム石の保護システム

ライムストーン専用浸透性吸水防止剤 セライムコート 2液セット

ライム石の風合いを損なうことなく、汚れ防止に効果を発揮します。

〈セライムベース〉

ライム石の大きな空隙を小さくして表面を強化、耐摩耗性を向上させます。

〈セライムトップ〉

ベース剤とトップ剤を合わせることで耐油、耐水、摩耗などライムストーン特有の汚れを防止します。


〈セライムベースとセライムトップの2液セット品〉

○4ℓセット/16ℓセット



石の“シミ”は水が媒体—石を美しく保つために。

「石」は石種によって大小の差はありますが、基本的に吸水性があります。この作用が「石」を濡れ色にしたり、汚れを浸透させ「シミ」となったりします。汚れが表面に浮いた状態で付着していれば比較的容易に汚れを取ることはできますが、内部に浸透していると取ることはできません。バーナー仕上げやライムストーン、砂岩、大谷石、十和田石などは汚れが付着しやすい石種です。石の内部に深く浸透させた強固な防水層で吸水を抑える。あるいは表面に強固な保護膜をつくり光沢を保つなど、石種と用途による適切な保護対策は、さまざまなトラブルから「石」を守るだけでなくメンテナンスを容易にして石を美しく保ちます。浸透性保護剤は「石」の細孔を埋めることがありませんので、通気性を保持します。



「石」の断面図

イソノールシリーズは主成分であるシリコン化合物を「石」の内部に深く浸透させ「石」を水・汚れから守ります。

「クリアコートスーパー」の浸透性と吸水防止効果

石材表面(ライムストーン、モカクリューム)に「クリアコートスーパー」を下図のように設置し、赤インクを吸わせ15日後に切断し、浸透層を確認。浸透深さは7mm。



赤インク



「アイバリア」塗布面 未処理面
染みつけ60時間後




「アイバリア」塗布面 未処理面
中性洗剤で洗浄

【石の風化について】

石材の中でも凝灰岩系の石（十和田石、大谷石等）や石灰岩のライムストーンは、吸水率が高く強度が低いため、外部で使用した場合、年月の経過とともに表面が風化して脆くなる傾向があります。「ストーンパワー100」「ストーンパワーNew」は、石の内部に深く浸透し、反応後堅いガラス質物質となり（限りなくクォーツに近い物質）空隙を埋め、石の質感、美観を損なうことなく表層部の風化を抑えます。また、浸透性吸水防止剤と併用することにより、汚染も抑えることができます。

【暴露3年後の状態】ストーンパワーNewとコンプレッシュ3000の併用



十和田石

ライムストーン

強力汚染防止・光沢復元/白御影石の保護剤

高機能・強力汚染防止コート剤防止剤
アイバリア〈無機質〉

石、磁器タイルの表面に堅い被膜を形成し、汚染を防止して光沢を出します。重汚染の想定される箇所、また耐油性にもすぐれますので、飲食店や駐車場の床にも適しています。
○1ℓ缶/4ℓ缶



驚異の撥水力!

バーナー仕上げや水磨き仕上げのような凹凸、傷のある面に使用すると濡れ色になり、ムラになる場合がありますのでご注意ください。

浸透性吸水防止剤
コンプレッシュ3000

コンクリート、ブロック、セメント二次製品、吸水性の高い石、タイルなどに適した浸透性吸水防止剤。浸透層で吸水・エフロの発生を防止し、さらに表面摩耗を防止します。
○16ℓ缶



浸透性吸水防止剤
アクアクリア〈水性〉

主に白御影石用の浸透性保護剤です。水性のため、少々天候にも左右されず屋外での作業にも適しています。すぐれた撥水力を有し、無溶剤、無臭のためあらゆる場面で使用できます。
○4ℓ缶/10ℓ缶



保護剤の適用素材・用途対応表 ◎:最適 ○:適 □:使用可能 ■:使用する場合注意が必要(多少色が変わる場合があります。)

品名	特長	仕上がり感	御影石		大理石		ライムストーン	砂岩	大谷石	十和田石	粘板岩	コンクリート	レンガ	タイル
			バーナー	本磨き	バーナー	本磨き								
クリアコートG	自然色仕上げタイプ。石材の持つ美観を損なわずに石材を保護。	自然色	◎	◎	◎	◎	□	□	□	□	◎	○	○	○
BMストーンコート	自然色仕上げタイプ。低臭タイプで主に室内で使用。	自然色	◎	◎	◎	◎	□	□	□	□	◎	○	○	○
クリアコートスーパー	強力な吸水防止、汚染防止効果と浸透性に優れる。吸水性の高い石に有効。	自然色	—	■	—	■	◎	◎	◎	◎	■	◎	◎	—
ウェットコート	濡れ色仕上げタイプ。本磨き仕上げ面に使用。	濡れ色	○	◎	◎	◎	—	—	—	—	○	○	○	—
ウェットバーナー	濡れ色仕上げタイプ。バーナー仕上げ面に使用。	濡れ色	◎	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
スーパーウェット	濡れ色仕上げタイプ。強力タイプで主に吸水性の高い石に使用。	濡れ色	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	○	○	○	—
セラウムコート	ライムストーン専用で、特に汚染防止効果に優れている。屋内で使用。	自然色	—	—	—	—	◎	—	—	—	—	—	—	—
ストーンパワー100	石材強化剤。石の表層部に堅い風化防止層をつくり風化を防ぐ。	自然色	—	—	—	—	■	■	◎	◎	—	—	○	—
ストーンパワーNew	石材強化剤。石の表層部に堅い風化防止層をつくり風化を防ぐ。吸水防止効果もある。	自然色	—	—	—	—	■	■	◎	◎	—	—	○	—
アイバリア	被膜タイプ。素材表面に薄い被膜を作って汚染防止と光沢の復元をする。	濡れ色 ※1	○	○	○	○	—	—	—	—	◎	—	—	◎
コンプレッシュ3000	優れた浸透性。素材の美観を損なわずに保護。	自然色	—	—	—	—	□	○	○	○	—	◎	◎	—
アクアクリア	無機系水性タイプ。ノン溶剤で作業性に優れる。	自然色	○	○	○	○	○	□	□	□	—	□	□	—

※1「アイバリア」を塗布すると多少光沢感のある濡れ色になります。※(なし)適用素材につきましては、4段階の評価にしました。□、■、—の印のあるもの及びその他の素材につきましては、お問い合わせください。

標準塗布量


素材	保護剤	クリアコートG	BMストーンコート	クリアコートスーパー	ウェットコート	ウェットバーナー	スーパーウェット	ストーンパワー	ストーンパワーNew	セラウムコート	アイバリア	コンプレッシュ3000	アクアクリア
御影石 本磨き		10~12ml/ℓ	10~12ml/ℓ		10~15ml/ℓ						約10ml/ℓ		10~20ml/ℓ
御影石 バーナー		7~10ml/ℓ	7~10ml/ℓ		6~8ml/ℓ	6~8ml/ℓ					7~8ml/ℓ		6~10ml/ℓ
大理石 本磨き		10~15ml/ℓ	10~15ml/ℓ		10~12ml/ℓ						約10ml/ℓ		
ライムストーン				約5ml/ℓ					1~2ml/ℓ	約10ml/ℓ			
砂岩				約5ml/ℓ									
大谷石・十和田石				約5ml/ℓ			約5ml/ℓ	約5ml/ℓ	1~2ml/ℓ		7~8ml/ℓ	約3ml/ℓ	
テラコッタタイル							約5ml/ℓ	約5ml/ℓ	1~2ml/ℓ				約3ml/ℓ
磁器タイル		10~15ml/ℓ			6~8ml/ℓ						約10ml/ℓ	約5ml/ℓ	

※詳しくは、お問い合わせください。

石材用洗剤

石を傷めることなく汚染を除去!!
 汚染の除去は、それぞれの汚れの成分を知り
 素材の種類と汚染の種類、程度により
 素材を傷めない「洗剤」を選択することがポイントです。

「パワー花子」塗布例



未洗浄

洗浄後

サビ、水アカなどの洗剤 さびとれ花子/分散太郎

【さびとれ花子】
 液性:酸性
 用途:御影石、タイル、レンガなどの表面および浸透したサビ、水アカの除去。
 特長:フッ化物は使用しておりませんので、素材を傷めることはありません。 ○4kg
 【分散太郎】
 液性:アルカリ性
 目的:「さびとれ花子」の中和剤。
 (「エプロクラッシュ」にも使用可能)。油、煤煙の除去。
 ○4kg



白華現象、水アカなどの洗剤 エプロクラッシュ

液性:酸性
 用途:御影石などの石材、タイル、レンガ、コンクリート製品の表面および浸透した白華の除去。特長:御影石の表面を痛めることなく白華を除去します。多くの酸性洗剤に配合されているフッ化物は使用しておりません。
 ○4kg/18kg



頑固なアカなどの洗剤 パワー花子

液性:酸性
 用途:頑固な水アカや、数年にもわたり蓄積された通常の酸性洗剤では除去できない汚れの除去。
 ○4kg /18kg



中性タイプの多目的シミ抜き剤 イシクリーンスーパーSP

液性:中性
 用途:土汚れ、木材・縄のシミ、カビ、苔、コーヒーなどの飲食物のシミの除去。
 特長:中性洗剤ですので、あらゆる石材に使用しても素材を傷めません。希釈倍率によりシミ抜きからメンテナンスまで幅広く使用できます。
 ○4kg



サビを対象とした中性タイプの洗剤 サビクリーン

液性:中性
 用途:御影石・大理石などの石材、化学床、磁器タイル、アルミパネルに付着したサビの除去。
 特長:中性タイプですので素材を傷めません。
 ○500g /2kg



木アクのシミを対象とした洗剤 モクアクリン

液性:中性
 用途:石材、コンクリートなどに付着した木枠やコンパネの木アクの除去。
 特長:中性タイプですので素材を傷めません。
 ○2kg /○4kg



重汚染の洗剤 アルクリナー

液性:アルカリ性
 用途:内外装壁面の重汚染部の洗浄。特に、磁器タイル、御影石バーナー仕上げ面の洗浄。
 特長:汎用アルカリ洗剤の数倍の洗浄効果がありますが、素材を白く傷めるようなありません。(一部石種注意。汚染対応表参照)
 ○10ℓ



日常・定期洗浄用 メンテクリナー

液性:中性
 用途:内外装の床面、壁面の日常定期清掃用。
 特長:大理石など全ての石に安心してお使いいただけます。
 ○15kg



鉱物油除去 オイルゲッター

液性:溶剤
 用途:マシン油、エンジンオイルなどの鉱物油の除去。
 特長:大理石など全ての石に使用できます。「ネンドル」と併用することで深いシミも除去できます。
 ○1ℓ/4ℓ




動植物油除去 アブラリムーバー

液性:アルカリ性 アルコール系溶剤
 用途:動植物油の除去。
 特長:「ネンドル」と併用することで、深いシミも除去できます。
 ○4kg/18kg



石の内部に浸透したシミ抜き用 湿布吸着剤 ネンドル

用途:石の内部に浸透したシミ抜き用。
 特長:他の洗剤と併用して、内部に浸透した汚れ、シミを分解・吸着して除去します。(汚染対応表参照)
 ○2kg/10kg



多用途剥離剤 ハクリセーフ

液性:溶剤(粘性あり)
 用途:アクリル、ウレタンなどの塗料の剥離。ワックスの剥離。チューインガムの除去。
 特長:大理石など全ての石に使用できます。粘性があり垂れることがありませんので壁面での使用が容易です。
 ○4kg



シリコン系保護剤の洗剤 イシノールハクリ

液性:強アルカリ
 用途:シリコン系保護膜の除去。頑固な油の除去。
 特長:強力な洗浄力を持ち、「ネンドル」と混合することにより、シリコン系保護膜や頑固な油を分解します。
 ○4kg/18kg



「洗剤」は素材を傷めないものをお選びください。

汚れが除去されても、「石」の表面が漂白されたようになり、傷めてしまえば「石」そのものの風合いを損なうばかりか、また汚れが直ぐに浸透してシミになりやすくなります。必ず、試験施工をお願いします。

「イシクリーンスーパーSP」塗布例(大理石の黄バミ除去)



未洗浄

洗浄後

「エフロクラッシュ」塗布例



未洗浄

洗浄後

洗剤適用素材・汚染対応表

素材 汚れの種類	御影石 バーナー 本磨ぎ	大理石	ライムストーン	砂岩	凝灰岩 大和石 十和田石	玄武石 スレート	粘板岩	コンクリート モルタル レンガ	磁器質タイル	化学床	その他金属	
サビ	サビクリーン さびとれ花子	サビクリーン※		サビクリーン さびとれ花子			サビクリーン	サビクリーン さびとれ花子	サビクリーン			
水垢	パワー花子 さびとれ花子 アルクリナー	アルクリナー※		パワー花子 さびとれ花子 アルクリナー			パワー花子※ さびとれ花子※ アルクリナー※	パワー花子 さびとれ花子 アルクリナー				
エフロ (セメントのアク)	エフロクラッシュ				エフロクラッシュ		エフロクラッシュ※	エフロクラッシュ				
酸性洗剤中和	分散太郎	分散太郎										
床面洗浄 (ヒールマーク等)	アルクリナー イシクリーンスーパーSP	アルクリナー※ イシクリーンスーパーSP		アルクリナー イシクリーンスーパーSP					メンテクリナー			
ガム除去	ハクリセーフ											
動植物油 (飲食店等)	アブラリムーバー アルクリナー	アブラリムーバー※		アブラリムーバー アルクリナー								
鉱物油 (車の油・潤滑油)	オイルゲッター (ネドルと混合)	オイルゲッター (ネドルと混合)		オイルゲッター (ネドルと混合)								
コーキング油	オイルゲッター (ネドルと混合)	オイルゲッター (ネドルと混合)		オイルゲッター (ネドルと混合)								
シリコン系 保護剤の剥離	イシノールハクリ (ネドルと混合)	イシノールハクリ※ (ネドルと混合)		イシノールハクリ (ネドルと混合)					イシノールハクリ※ (ネドルと混合)			
ワックスの剥離	ハクリセーフ アルクリナー	ハクリセーフ アルクリナー※		ハクリセーフ アルクリナー					アルクリナー			
塗料の剥離	ハクリセーフ											
タバコのヤニ	イシクリーンスーパーSP アルクリナー アブラリムーバ	イシクリーンスーパーSP アルクリナー※ アブラリムーバ※		イシクリーンスーパーSP アルクリナー アブラリムーバ							イシクリーンスーパーSP アブラリムーバ	
木・ベニヤのシミ	モクアクリン イシクリーンスーパーSP											
大理石の黄バミ		イシクリーンスーパーSP (ネドルと混合)										
外壁洗浄	イシクリーンスーパーSP アルクリナー パワー花子※	イシクリーンスーパーSP		イシクリーンスーパーSP アルクリナー パワー花子※							イシクリーンスーパーSP アルクリナー パワー花子※	

※印の商品は素材の艶などを逸する場合がありますので、使用にあたり注意が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

基本的なメンテナンス方法(床面)

管理内容	目的	作業内容	注意点	推奨洗剤
日常管理	毎日	塵と土砂の除去	○掃除機やダスターモップ、自在ホーキなどで除去。 ○または自洗機を使用。	○イシクリーンスーパーSP (50倍程度希釈) ○メンテクリナー (20倍程度希釈)
定期管理	1回 (月)	ブラッシングによる 全面洗浄	○自洗機またはポリッシャー洗浄。 ○保護剤効果の確認。	○イシクリーンスーパーSP (5倍程度希釈) ○アルクリナー (5倍程度希釈) ※3
年間管理	1~2回 (年)	保護剤補強	○定期管理時の洗浄方法と同じ。 ○保護剤の塗布施工。	○先に塗布した同種のものを塗布。 ※4

※1 重歩行部分や傷を付けられた部分は素地自体が削れ、浸透層が薄くなっています。この場合、水の濡れ色が極端に濃く(浸透深く)なってきた時が再塗布の目安です。

※詳しくは、お問い合わせください。

※2 定期的に塗布施工を繰り返すことにより、非常に強い撥水層が形成されます。

※3 大理石には使用不可。

※4 御影石のバーナー仕上げ面に「アイバリア」やウェットタイプのコートを再施工する場合、濃色が出ない場合があります。この場合は、「ハクリセーフ」(アイバリアの場合)や「イシノールハクリ」で剥離してから再塗布を行って下さい。

付記:上記の内容は基本的なメンテナンスの流れです。施工時に適切な保護処理や洗浄処理を行っていない場合は、上記メンテナンス方法では困難な場合があります。

また、施工場所、石種などによっては、メンテナンス方法が異なる場合もあります。

50音インデックス

品名 ページ

ア行

アズラリア	26
アブソレートブラックスレート	53
アルタクオーツ	54
アラベスカート(大理石)	6
アラベスカート(人造大理石)	49
淡雪	75
アンタリアライム	22
インド蛇紋	15
インバラブラック	26
インベリアルブラウン	31
インベリアルホワイト	28
ウイスコンホワイト	28
ヴェルデフォンテン	30
ヴェルデローザ	8
エメラルドパール	35
大谷石	71
大谷石 割肌コバ	71
オリーブグリーン	31

カ行

カシミールゴールド	36
カナリア	75
カバオボニート	33
カリザカブリ	22
カルニコ	62
カレドニア	29
寒水	75
北木	76
ギブリホワイト	28
霧ヶ峰(スリ鉄平石)	73
クォーツグリーン	56
クォーツグレー	57
クォーツペーシェ	56・60・65
クォーツペーシェダークL	66
クォーツペーシェライトL	66
グリーンオニックス	20
グリーンスレート	52
グリーンS	65
グリーンN	68
グリーンL	67
グリジオカルニコ(大理石)	16
グリジオカルニコ(人造大理石)	50
グリスムルシア	16
グレースレート	52
クレマオーシャン	61
クレママーフィル	9・63
桑尾	76
K-35(御影3分)	76
K-36(御影1.2分)	76
溪流	76
玄晶石	52
小桜	75

品名 ページ

サ行

サファイヤブラウン	30
山西黒	38・77
サントメイエロー	55
サントメピンク	55
サントメホワイト	55
蛇紋	75
ジアロベネチアーノ	36
ジアロレアル	63
シエニトモンチーク	30
シベック	7
白河石(芦野石)	72
シルバーグレー	56
シルバーパラディソ	29
ジャワ鉄平石	57
ジュバラナゴールド	36
ジュライエロー	23
ジュラグレーブルー	23
スターギャラクシー	35
スベボロイヤル	11
諏訪鉄平石 コバ積み	74
諏訪鉄平石 方形	73
諏訪鉄平石 乱形	73
セルベジャンテ	12
ソルンホーヘン	54

タ行

タイガーペーシェ	11
ダイナスティーブラウン	17
タコタマホガニー	32
タソスホワイト	7・61
タソスホワイトタイプC	7
タンブラウン	31
ティノスグリーン	15
天山紅	45
点字ブロック/警告	76
点字ブロック/ホーム表示用	76
点字ブロック/誘導	76
遠眼鏡	76
トラバーチン	62
十和田石	69

ナ行

ナボナトラバーチン(穴ウメ)	10
浪花白	42
ニューインバラ (G332)	38
ニューインベリアルレッド	33
ネロポルトロ	50
ネロマルキーナ	14
ノルウェージャンローズ	12

品名 ページ

ハ行

白王	75
白鷹	75
バードクリスタル	76
パープルスレート	53
バサルティーナ (穴アキ)	24
バサルブラック (穴アキ)	24
バサルグレー (穴アキ)	24
ハニーオニックス	20
ハバハブルー	32
バルディーリョ	15
バルチックブラウン	29
バルモラルレッド	33
ピアンコカララ	6
ピアンコカルディガン	27
ピアンコプロイエ	8
ヒマラヤンホワイト	54
ピリエミグレー	16
ピンクポリーノ	34
ピンファールン	39
フィオールディベスコ	14
フォレストグレー	27
ブラック	64
ブラックN	68
ブラックS	66
ブルーパール	35
プレシアオーロラ	11
碧水	75
ベルデアルビ	50
ベルファースト	26
ベルラートシチリア	12
ベルリーノキャロ	8
ベルリーノロザート	13
ベンシルブラック	64
ボーダーホワイト	18
ボテチーノ(大理石)	62
ボテチーノ(人造大理石)	49
ボテチーノクラシコ	9
ボテチーノフィオリート	9
ボラカスホワイト	6
ボルフィド	57
ホワイトオーロラ	19
ホワイトN	67
ホワイトS	65
ホワイトC	68

品名 ページ

マ行

マルチカラーL	67
マルチカラーズレート	53
マルチカラーレッド	34
マロンブラウンダーク	17
マロンブラウンライト	17
美濃霞	76
モカクリーム	22

ヤ行

山口更紗	71
------	----

ラ行

ライムルマン	23
ラソティカ	50
ラブラドルアンティーク	32
ルナパール	27
レザールブラック	47
レザールブルー	47
ルスキップピンク	18・63
ルスキップライトピンク	18・64
ローザオーロラ	19
ローザジロナ	13
ローザデルガルタ	50
ローザペータ	34
ロツアリアンテ	14
ロツソヴェローナ(大理石)	61
ロツソヴェローナ(人造大理石)	50
ロツソマニアボスキ	13
ロマーノトラバーチン (穴アキ)	10
ロマーノトラバーチン(穴ウメ)	10

G行

G309	44
G322	38
G343	39
G354	45
G355	41
G361	46
G367(G364)	43・78
G381	40
G383	46
G386	46
G399	38・78
G430	42
G439A	42
G562	45・78
G603	40・60・78
G623	40
G633	41
G635	43
G654	39・78
G655	41
G663	43
G664	44
G682	44・60・78



ご用命・お問い合わせは

日本石材センター株式会社

(本 社) 〒577-0025 大阪府東大阪市新家3丁目11番30号
TEL 06-6788-9101 FAX 06-6788-2545

- | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|
| ●札幌営業所 TEL.011-671-2801 | ●仙台営業所 TEL.022-288-8934 | ●関東事業所 TEL.0296-58-5523 |
| ●静岡営業所 TEL.0545-64-1001 | ●金沢営業所 TEL.076-234-1244 | ●富山出張所 TEL.076-425-8111 |
| ●名古屋営業所 TEL.052-753-9961 | ●大阪第1~3営業所 TEL.06-6788-9105 | ●九州営業所 TEL.0942-87-7100 |
| ●中四国事業所(岡山事務所、高松ショールーム) TEL.086-905-0101 | | ●中国廈門事務所 TEL.0592-5048012 |

ストーンギャラリーカタログ

1,000円

